

**847-NAK Traktori BRP Can-Am 650**

Valmistenumero	3JBLJA152NJ000441
Ajoneuvon tila	Liikennekäytössä
Rajoitukset	Muutoskielto
	Muutoskielto

**Perustiedot**

Merkki	BRP
Kauppanimi	Can-Am
Ajoneuvoluokka	T3 / Traktori
Ajoneuvoryhmä	Maataloustraktori, Luokka T3b
Rekisteritunnus	847-NAK
Valmistenumero	3JBLJA152NJ000441
Käyttö	Yksityinen
Vakuutus	Fennia 3.4.2023
Käyttöönottopäivä	19.4.2022
Ensirekisteröinti Suomeen	19.4.2022
Tyyppi	L
Todistuksen teknisen osan järjestysnumero	5
Todistuksen ilmoitusosan järjestysnumero	5
Tyyppihyväsyntänumero	e13*167/2013*00124*05
Variantti	1
Versio	J5
Valmistaja/maahantuoja	Bombardier Recreational Products Inc.

**Moottorin tiedot**

Iskutilavuus (cm <sup>3</sup> )	650
Käyttövoima	Bensiini
Sähköhybridi	Ei
Suurin nettoteho (kW)	36,00
Huippunopeus (km/h)	60
Polttoainesäiliön tilavuus (l)	20,50
Melu ohiajossa (dB)	81,00
Melu paikoillaan (dB)	78,00

## Ajoneuvon kulutus- ja päästötiedot

Päästötaso (päästöluokka) 2016/1628 - AT1/P

### Bensiini

CO (ESC g/kWh) 30,80000

HC/THC+NOx (ESC g/kWh) 5,28000

## Koritiedot

Istumapaikkojen lkm 1

## Mitta- ja massatiedot

### Mittatiedot

Kokonaispituus (mm) 2 179

Leveys (mm) 1 188

Korkeus (mm) 1 239

Etuylytys (mm) 435

Takaylytys (mm) 451

### Massatiedot

Omamassa (kg) 505

Tekninen suurin sallittu kokonaismassa (kg) 690

Tieliikenteessä suurin sallittu kokonaismassa (kg) 690

Yhdistelmän suurin sallittu kokonaismassa (kg) 1 440

Perävaunumassa jarruitta (kg) 395

### Akseli 1

Tekninen sallittu akselimassa (kg) 370

Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg) 370

Akselivälit (mm) 1 292

### Akseli 2

Tekninen sallittu akselimassa (kg) 448

Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg) 448

## Rengastiedot

### Tyyppihyväksytyt renkaat ja vanteet akseleittain

#### Akseli 1

Rengaskoko	Vannekoko	Offset	Kuormitustunnus ja nopeusluokka	Rengaslaji
205/80-12 MST			51F	tyyppihyväksytty
205/90-12 MST			49M	tyyppihyväksytty

### Akseli 2

Rengaskoko	Vannekoko	Offset	Kuormitustunnus ja nopeusluokka	Rengaslaji
255/70-12 MST			58F	tyyppihyväksytty
255/70-12 MST			56M	tyyppihyväksytty

## Akselitiedot

### Akseli 1

Ohjaava	Kyllä
Ohjautuva	Ei
Vetävä	Kyllä
Paripyörillä varustettu	Ei
Nostettava	Ei
Kevennettävä	Ei
Jarruttava	Kyllä

### Akseli 2

Ohjaava	Ei
Ohjautuva	Ei
Vetävä	Kyllä
Paripyörillä varustettu	Ei
Nostettava	Ei
Kevennettävä	Ei
Jarruttava	Kyllä

## Jarrutiedot

### Jarrutiedot

Voimanvälitys- ja tehostamistapa	Nestetoimiset jarrut
----------------------------------	----------------------

### Akseli 1

Pyöräjarrun tyyppi	Levyjarru
Seisontajarru	Ei

### Akseli 2

Pyöräjarrun tyyppi	Levyjarru
Seisontajarru	Ei

### KytKentätiedot

Moduulin kokonaismassa (kg)

1 440

---