

Ajoneuvon tiedot

ABG-674 Kuorma-auto Scania R 16 c-6x4

Lähde: Liikenneasioiden rekisteri 20.2.2022 10:52

Rajoitukset ja huomautukset

Ajoneuvo on ajo- tai käyttökiellossa

Liikenteestä poisto (Tavallinen poisto)

Muutoskielto

Verotiedot

Verollisuusajan päättymispvm	4.2.2022
Käyttövoima	Dieselöljy
Veron peruste	kokonaismassa (kg) 39200
Perusvero €/päivä	0,000

Henkilö- ja pakettiautojen ajoneuvoveron perusvero perustuu auton valmistajan ilmoittamiin hiilidioksidipäästöihin (CO₂). Katsastuksessa mitatuilla päästötiedoilla ei ole vaikutusta veron määrään. Jos autolla ei ole liikenneasioiden rekisterissä päästötietoa, vero perustuu auton kokonaismassaan.

Käyttövoimavero €/päivä 5,096

Ajoneuvoveron käyttövoimaveroa kannetaan henkilö-, paketti- ja kuorma-autoista, jotka käyttävät polttoaineena muuta kuin moottoribensiiniä.

Vetolaitelisa €/päivä 1,960

Jos kuorma-autoa käytetään perävaunun vetämiseen, pannaan maksuun osana käyttövoimaveroa vetolaitteosuus. Vetolaitteosuus pannaan maksuun aina automaattisesti autoista, joiden liikenneasioiden rekisterin tietoihin on merkitty, että ne on varustettu perävaunun vetoautoksi.

Vero yhteensä, €/päivä 5,096

Vero yhteensä, €/vuosi 1860,040

Vuosiveron määrä on laskettu kuluvan päivän päivähinnan mukaan, eikä siinä ole otettu huomioon mahdollisia liikenneasioiden rekisteriin tai veroon tulevia muutoksia.

Perustiedot

Ajoneuvon tila	Poistettu liikenteestä
Ajoneuvoluokka	N3 / Kuorma-auto
Ajoneuvoryhmä	Puoliperävaunun vetoauto
Rekisteritunnus	ABG-674
Valmistenumero	YS2R6X40052009919
Käyttöönottopäivä	5.1.2006
Ensirekisteröinti Suomeen	5.1.2006
Tyyppinimi	SCANIA3N3

Tyypikoodi	2540213106
Käyttö	Luvanvarainen
Vakuutus	IF 24.8.2021
Vakuutustyyppi	Liikennevakuutus
Todistuksen teknisenosan järjestysnumero	31
Todistuksen ilmoitusosan järjestysnumero	18

Moottorin tiedot

Iskutilavuus (cm3)	15600
Käyttövoima	Dieselöljy
Suurin nettoteho (kW)	426,00
Teho/omamassasuhde (kW/kg)	0,035
Sähköhybridi	Ei

Katsastustiedot

Viimeisin hyväksytty määräaikaiskatsastus

Määräaikaiskatsastettu (pvm)	13.8.2021
Seuraava katsastusaikaväli	13.8.2021-15.8.2022

Viimeisin katsastuksessa todettu matkamittarilukema

Matkamittarilukema	692407 km
Pvm	13.8.2021

Muutuskatsastustiedot

Muutuskatsastettu (pvm)	16.1.2014
Katsastuspäätös	hyväksytty

Koritiedot

Istumapaikkojen lkm	2	
Korityyppi	Puoliperävaunun vetoauto (BC)	
Istumapaikkojen lkm kuljettajan vieressä	1	
Alleajosuojat	Sijainti Edessä	Tila E

Mitta- ja massatiedot

Kokonaispituus (mm)	6780
Leveys (mm)	2530
Etuylytys (mm)	1470
Takaylytys (mm)	800
Omamassa (kg)	12100
Tieliikenteessä suurin	

sallittu kokonaismassa (kg)	39200
Tekninen suurin sallittu kokonaismassa (kg)	39000
Akseli 1	
Tekninen sallittu akselimassa (kg)	9000
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	9000
Akselivälit (mm)	3100
Akseli 2	
Tekninen sallittu akselimassa (kg)	15000
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	15100
Akselivälit (mm)	1450
Akseli 3	
Tekninen sallittu akselimassa (kg)	15000
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	15100

Renkaat

Akseli 1

Rengaskoko	Vannekoko	Offset	Kuormitustunnus ja nopeusluokka	Rengaslaji
385/65R22.5			160	katsastuksessa merkitty

Akseli 2

Rengaskoko	Vannekoko	Offset	Kuormitustunnus ja nopeusluokka	Rengaslaji
315/80R22.5			150	katsastuksessa merkitty

Akseli 3

Rengaskoko	Vannekoko	Offset	Kuormitustunnus ja nopeusluokka	Rengaslaji
315/80R22.5			150	katsastuksessa merkitty

Akselitiedot

Akseli 1

Ohjaavat	Kyllä
Ohjautuvat	Ei
Vetävät	Ei
Paripyörillä varustetut	Ei
Nostettavat	Ei
Kevennettävä	Ei
Jarruttava	Kyllä

Akseli 2

Ohjaavat	Ei
Ohjautuvat	Ei
Vetävät	Kyllä
Paripyörillä varustetut	Kyllä
Nostettavat	Ei
Kevennettävä	Ei

Jarruttava	Kyllä
Akseliryhmän tyyppi	Teliakselisto (2 -akselinen)
Akseli 3	
Ohjaavat	Ei
Ohjautuvat	Ei
Vetävät	Kyllä
Paripyörillä varustetut	Kyllä
Nostettavat	Ei
Kevennettävä	Ei
Jarruttava	Kyllä
Akseliryhmän tyyppi	Teliakselisto (2 -akselinen)

Jarrutiedot

Voimavälitys- ja tehostamistapa Paineilmajarrut

Lisätieto EBS

Akseli 1

Pyöräjarrun tyyppi Rumpujarru

Seisontajarru Ei

Jarrusylinterin halkaisija (mm) 157

Jarruvivun pituus (mm) 165

Laskentapaine (bar) 8,0

Akseli 2

Pyöräjarrun tyyppi Rumpujarru

Seisontajarru Kyllä

Jarrusylinterin halkaisija (mm) 157

Jarruvivun pituus (mm) 165

Laskentapaine (bar) 8,0

Akseli 3

Pyöräjarrun tyyppi Rumpujarru

Seisontajarru Kyllä

Jarrusylinterin halkaisija (mm) 157

Jarruvivun pituus (mm) 165

Laskentapaine (bar) 8,0

Kyt Kentätiedot

Yhdistelmän tiedot

Puoliperävaunu

Yhdistelmän suurin sallittu kokonaismassa (kg) 48000

Vetopituus (mm) 11550

Oikaisupituus (mm) 8150

Siltasääntöpituus (mm) 7070
Aisan säde (mm)
Suurin tekninen sallittu hinattava massa (kg)

Yhdistelmän moduulitiedot

Moduulin kokonaismassa (kg) 60000
Vetopituus (mm) Puoliperävaunu
Oikaisupituus (mm) 20300

KytKentälaite

Vain hinattavan laitteen vetoon Vetopöytä
Etäisyys etuakselista Ei
Ei sovi kiinteä aisaisen perävaunun vetoon 3480
D-arvo
S-arvo
U-arvo
DC-arvo

Erikoisehdot

Osa-alue	KytKentätiedot
Erikoisehto	Moduuliyhdistelmän suurimmalla sallitulla massalla () kg perävaunujen pienin sallittu siltasääntöpituus () mm (vetopöydästä).
Selite	
Osa-alue	Yleinen
Selite	
Osa-alue	LTJ: mallin ylimääräiset tiedot, rekisteröintitodistukselle tulevat
Erikoisehto	LTJ-tyyppikoodi
Selite	
Osa-alue	Rakenne
Selite	
Osa-alue	LTJ: mallin ylimääräiset tiedot, rekisteröintitodistukselle tulevat
Erikoisehto	LTJ-mallimerkintä
Selite	
Osa-alue	Massat
Selite	