

DHX-942 Perävaunu Kome RPV-5i

Valmistenumero	YF9K0ME42JX026460
Ajoneuvon tila	Liikennekäytössä
Seuraava katsastusaikaväli	19.6.2023–19.6.2024

Perustiedot

Merkki	Kome
Kauppanimi	RPV-5i
Ajoneuvoluokka	O4 / Perävaunu
Ajoneuvoryhmä	Varsinainen perävaunu, (ka)
Rekisteritunnus	DHX-942
Valmistenumero	YF9K0ME42JX026460
Käyttö	Yksityinen
Vakuutus	LähiTapiola 15.3.2018
Käyttöönottopäivä	15.3.2018
Ensirekisteröinti Suomeen	15.3.2018
Todistuksen teknisen osan järjestysnumero	6
Todistuksen ilmoitusosan järjestysnumero	1
Valmistaja/maahantuoja	KOME OY Haapajärvi, Komenkatu 1, 85800 Haapajärvi

Katsastustiedot

Viimeisin määräaikaiskatsastus

Määräaikaiskatsastettu (pvm)	19.6.2023
Katsastuspäätös	hyväksytty
Viimeisin hyväksytty määräaikaiskatsastus	19.6.2023
Seuraava katsastusaikaväli	19.6.2023–19.6.2024

Koritiedot

Korityyppi	Varsinainen perävaunu (DB)
------------	----------------------------

Mitta- ja massatiedot

Mittatiedot

Kokonaispituus (mm)	16 140
Leveys (mm)	2 550
Korkeus (mm)	2 000
Kuormakorin pituus (mm)	13 600
Etuylytys (mm)	920
Takaylytys (mm)	2 490

Massatiedot

Omamassa (kg)	9 950
Tekninen suurin sallittu kokonaismassa (kg)	42 000
Tieliikenteessä suurin sallittu kokonaismassa (kg)	42 000

Akseli 1

Tekninen sallittu akselimassa (kg)	10 000
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	9 000
Akselivälit (mm)	1 360

Akseli 2

Tekninen sallittu akselimassa (kg)	10 000
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	9 000
Akselivälit (mm)	6 110

Akseli 3

Tekninen sallittu akselimassa (kg)	10 000
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	8 000
Akselivälit (mm)	1 360

Akseli 4

Tekninen sallittu akselimassa (kg)	10 000
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	8 000
Akselivälit (mm)	1 360

Akseli 5

Tekninen sallittu akselimassa (kg)	10 000
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	8 000

Rengastiedot

Katsastuksessa merkityt renkaat ja vanteet akseleittain

Akseli 1

Rengaskoko	Vannekoko	Offset	Kuormitustunnus ja nopeusluokka	Rengaslaji
265/70R19.5			137	katsastuksessa merkitty

Akseli 2

Rengaskoko	Vannekoko	Offset	Kuormitustunnus ja nopeusluokka	Rengaslaji
265/70R19.5			137	katsastuksessa merkitty

Akseli 3

Rengaskoko	Vannekoko	Offset	Kuormitustunnus ja nopeusluokka	Rengaslaji
265/70R19.5				katsastuksessa merkitty

Akseli 4

Rengaskoko	Vannekoko	Offset	Kuormitustunnus ja nopeusluokka	Rengaslaji
265/70R19.5				katsastuksessa merkitty

Akseli 5

Rengaskoko	Vannekoko	Offset	Kuormitustunnus ja nopeusluokka	Rengaslaji
265/70R19.5				katsastuksessa merkitty

Akselitiedot

Akseli 1

Ohjaava	Kyllä
Ohjautuva	Ei
Vetävä	Ei
Paripyörillä varustettu	Kyllä
Nostettava	Ei
Kevennettävä	Ei
Jarruttava	Kyllä
Akseliryhmän tyyppi	Teliakselisto (2 -akselinen)

Akseli 2

Ohjaava	Kyllä
---------	-------

Ohjautuva	Ei
Vetävä	Ei
Paripyörillä varustettu	Kyllä
Nostettava	Ei
Kevennettävä	Ei
Jarruttava	Kyllä
Akseliryhmän tyyppi	Teliakselisto (2 -akselinen)

Akseli 3

Ohjaava	Ei
Ohjautuva	Ei
Vetävä	Ei
Paripyörillä varustettu	Kyllä
Nostettava	Ei
Kevennettävä	Ei
Jarruttava	Kyllä
Akseliryhmän tyyppi	Teliakselisto (3 -akselinen)

Akseli 4

Ohjaava	Ei
Ohjautuva	Ei
Vetävä	Ei
Paripyörillä varustettu	Kyllä
Nostettava	Ei
Kevennettävä	Ei
Jarruttava	Kyllä
Akseliryhmän tyyppi	Teliakselisto (3 -akselinen)

Akseli 5

Ohjaava	Ei
Ohjautuva	Ei
Vetävä	Ei
Paripyörillä varustettu	Kyllä
Nostettava	Kyllä
Kevennettävä	Ei
Jarruttava	Kyllä
Akseliryhmän tyyppi	Teliakselisto (3 -akselinen)

Jarrutiedot

Jarrutiedot

Voimanvälitys- ja tehostamistapa	Paineilmajarrut
Jarrujärjestelmän lisätieto	ABS + ALB

Akseli 1

Pyöräjarrun tyyppi	Levyjarru
Seisontajarru	Ei
Jarrusylinterin halkaisija (mm)	128
Jarruvivun pituus (mm)	80
Viitteelliset jarruvoimat	56,00
Laskentapaine (bar)	6,40

Akseli 2

Pyöräjarrun tyyppi	Levyjarru
Seisontajarru	Ei
Jarrusylinterin halkaisija (mm)	128
Jarruvivun pituus (mm)	80
Viitteelliset jarruvoimat	56,00
Laskentapaine (bar)	6,40

Akseli 3

Pyöräjarrun tyyppi	Levyjarru
Seisontajarru	Kyllä
Jarrusylinterin halkaisija (mm)	115
Jarruvivun pituus (mm)	80
Viitteelliset jarruvoimat	50,00
Laskentapaine (bar)	6,60

Akseli 4

Pyöräjarrun tyyppi	Levyjarru
Seisontajarru	Kyllä
Jarrusylinterin halkaisija (mm)	115
Jarruvivun pituus (mm)	80
Viitteelliset jarruvoimat	50,00
Laskentapaine (bar)	6,60

Akseli 5

Pyöräjarrun tyyppi	Levyjarru
Seisontajarru	Ei
Jarrusylinterin halkaisija (mm)	115
Jarruvivun pituus (mm)	80
Viitteelliset jarruvoimat	50,00
Laskentapaine (bar)	6,60

Lisälaitteet

Ajosillat

KytKentätiedot

Yhdistelmän tiedot

Varsinainen perävaunu, (ka)

Vetopituus (mm)	16 140
Oikaisupituus (mm)	9 141
Siltasääntöpituus (mm)	13 650
Aisan säde (mm)	4 140

Erikoisehdot

Sähköisessä asiointissa ei ole nähtävillä kaikkia ajoneuvon erikoisehtoja. Tarkemmat tiedot kaikista erikoisehdoista saat rekisteröintitodistuksesta.

Osa-alue

Erikoisehto

Rakenne