

## WFV-669 Perävaunu Närko

### Ajoneuvo on ajo- tai käyttökiellossa.

Valmistenumero	YF1S3YBL12F021573
Ajoneuvon tila	Ei liikennekäytössä
Seuraava katsastusaikaväli	23.8.2018–23.8.2019
Vetolaitteet	Vetokytkin, Ei verotettu
Rajoitukset	Määräaikaikatsastus suorittamatta /hyväksymättä
	Liikenteestä poisto (Tavallinen poisto)
	Muutoskielto

## Perustiedot

Merkki	Närko
Ajoneuvoluokka	O4 / Perävaunu
Ajoneuvoryhmä	Puoliperävaunu
Rekisteritunnus	WFV-669
Valmistenumero	YF1S3YBL12F021573
Käyttö	Yksityinen
Käyttöönottopäivä	12.2.2002
Ensirekisteröinti Suomeen	12.2.2002
Todistuksen teknisen osan järjestysnumero	19
Todistuksen ilmoitusosan järjestysnumero	9

## Katsastustiedot

### Viimeisin määräaikaikatsastus

Määräaikaikatsastettu (pvm)	23.8.2018
Katsastuspäätös	hyväksytty
Viimeisin hyväksytty määräaikaikatsastus	23.8.2018
Seuraava katsastusaikaväli	23.8.2018–23.8.2019

## Mitta- ja massatiedot

### Mittatiedot

Kokonaispituus (mm)	13 680
Leveys (mm)	

	2 550
Etulyitys (mm)	1 680
Takaylyitys (mm)	4 100

### Massatiedot

Omamassa (kg)	5 700
Tekninen suurin sallittu kokonaismassa (kg)	39 500
Tieliikenteessä suurin sallittu kokonaismassa (kg)	24 000
Puoliperävaunun vetotapille kohdistuva massa (kg)	15 000
Puoliperävaunun vetotapille kohdistuva omamassa (kg)	1 800
Suurin sallittu vetopöytämassa (kg)	15 000

### Akseli 1

Tekninen sallittu akselimassa (kg)	9 000
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	8 000
Akselivälit (mm)	6 590

### Akseli 2

Tekninen sallittu akselimassa (kg)	9 000
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	8 000
Akselivälit (mm)	1 310

### Akseli 3

Tekninen sallittu akselimassa (kg)	9 000
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	8 000
Akselivälit (mm)	1 310

## Akselitiedot

### Akseli 1

Ohjaava	Ei
Ohjautuva	Ei
Vetävä	Ei
Paripyörillä varustettu	Ei
Nostettava	Ei
Kevennettävä	Ei
Jarruttava	Ei
Akseliryhmän tyyppi	Teliakselisto (3 -akselinen)

### Akseli 2

Ohjaava	Ei
Ohjautuva	Ei

Vetävä	Ei
Paripyörillä varustettu	Ei
Nostettava	Ei
Kevennettävä	Ei
Jarruttava	Ei
Akseliryhmän tyyppi	Teliakselisto (3 -akselinen)

### Akseli 3

Ohjaava	Ei
Ohjautuva	Ei
Vetävä	Ei
Paripyörillä varustettu	Ei
Nostettava	Ei
Kevennettävä	Ei
Jarruttava	Ei
Akseliryhmän tyyppi	Teliakselisto (3 -akselinen)

## Jarrutiedot

### Jarrutiedot

ALB:n tarkastuspaine (bar)	6,50
Korjauskerroin KT	1,10
Korjauskerroin KK	1,10
Voimavälitys- ja tehostamistapa	Paineilmajarrut
Jarrujärjestelmän lisätieto	ABS + ALB

### Akseli 1

Seisontajarru	Ei
Jarrusylinterin halkaisija (mm)	115
Jarruvivun pituus (mm)	69
Viitteelliset jarruvoimat	7,90
Laskentapaine (bar)	6,50

### Akseli 2

Seisontajarru	Ei
Jarrusylinterin halkaisija (mm)	115
Jarruvivun pituus (mm)	69
Viitteelliset jarruvoimat	7,90
Laskentapaine (bar)	6,50

### Akseli 3

Seisontajarru	Ei
Jarrusylinterin halkaisija (mm)	115
Jarruvivun pituus (mm)	69
Viitteelliset jarruvoimat	7,90
Laskentapaine (bar)	6,50

### KytKentätiedot

#### KytKentälaite

#### VetokytKin

Vain hinattavan laitteen vetoon	Ei
---------------------------------	----

### Erikoisehdot

Sähköisessä asiointissa ei ole nähtävillä kaikkia ajoneuvon erikoisehtoja. Tarkemmat tiedot kaikista erikoisehdoista saat rekisteröintitodistuksesta.

Osa-alue	Erikoisehto
LTJ: mallin ylimääräiset tiedot, rekisteröintitodistukselle tulevat	LTJ-tyyppikoodi
LTJ: mallin ylimääräiset tiedot, rekisteröintitodistukselle tulevat	LTJ-mallimerkintä
Perustiedot	
Massat	
Jarrut	
Jarrut	
Yleinen	
Yleinen	
KytKentätiedot	
KytKentätiedot	