

515-IAV Traktori CF Moto CFORCE 850XC 800

Valmistenumero	LCELVYZJ6N6001263
Ajoneuvon tila	Liikennekäytössä

Perustiedot

Merkki	CF Moto
Kauppanimi	CFORCE 850XC
Ajoneuvoluokka	T3 / Traktori
Ajoneuvoryhmä	Maataloustraktori, Luokka T3b
Rekisteritunnus	515-IAV
Valmistenumero	LCELVYZJ6N6001263
Käyttö	Yksityinen
Vakuutus	LähiTapiola 27.1.2025
Käyttöönottopäivä	7.6.2022
Ensirekisteröinti Suomeen	7.6.2022
Tyyppi	CF800ATR-3
Todistuksen teknisen osan järjestysnumero	4
Todistuksen ilmoitusosan järjestysnumero	3
Tyyppihyväksyntänumero	e13*167/2013*00111*02
Variantti	CF800ATR-3
Versio	A
Valmistaja/maahantuoja	ZHEJIANG CFMOTO POWER CO., LTD.

Moottorin tiedot

Iskutilavuus (cm ³)	800
Käyttövoima	Bensiini
Sähköhybridi	Ei
Suurin nettoteho (kW)	44,00
Huippunopeus (km/h)	60
Polttoainesäiliön tilavuus (l)	31,00
Melu ohiajossa (dB)	84,60
Melu paikoillaan (dB)	76,10

Ajoneuvon kulutus- ja päästötiedot

Päästötaso (päästöluokka) 2016/1628 - AT1/P

Bensiini

CO (ESC g/kWh) 62,24000

HC/THC+NOx (ESC g/kWh) 0,62000

Koritiedot

Istumapaikkojen lkm 2

Mitta- ja massatiedot

Mittatiedot

Kokonaispituus (mm) 2 395

Leveys (mm) 1 264

Korkeus (mm) 1 420

Etuylitys (mm) 387

Takaylitys (mm) 528

Massatiedot

Omamassa (kg) 556

Tekninen suurin sallittu kokonaismassa (kg) 691

Tieliikenteessä suurin sallittu kokonaismassa (kg) 691

Yhdistelmän suurin sallittu kokonaismassa (kg) 991

Perävaunumassa jarruita (kg) 300

Akseli 1

Tekninen sallittu akselimassa (kg) 306

Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg) 306

Akselivälit (mm) 1 480

Akseli 2

Tekninen sallittu akselimassa (kg) 385

Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg) 385

Rengastiedot

Tyyppihyväksytyt renkaat ja vanteet akseleittain

Akseli 1

Rengaskoko	Vannekoko	Offset	Kuormitustunnus ja nopeusluokka	Rengaslaji
26x9-14	14x 8,0	46,5	48J	tyyppihyväksytty

Akseli 2

Rengaskoko	Vannekoko	Offset	Kuormitustunnus ja nopeusluokka	Rengaslaji
26x 11.00-14	14x 8.0	46,5	54J	tyyppihyväksytty

Akselitiedot

Akseli 1

Ohjaava	Kyllä
Ohjautuva	Ei
Vetävä	Kyllä
Paripyörillä varustettu	Ei
Nostettava	Ei
Kevennettävä	Ei
Jarruttava	Kyllä

Akseli 2

Ohjaava	Ei
Ohjautuva	Ei
Vetävä	Kyllä
Paripyörillä varustettu	Ei
Nostettava	Ei
Kevennettävä	Ei
Jarruttava	Kyllä

Jarrutiedot

Jarrutiedot

Voimanvälitys- ja tehostamistapa	Nestetoimiset jarrut
----------------------------------	----------------------

Akseli 1

Seisontajarru	Ei
---------------	----

Akseli 2

Seisontajarru	Ei
---------------	----

KytKentätiedot

Moduulin kokonaismassa (kg)	991
-----------------------------	-----