

Ajoneuvon tiedot

WJS-419 Perävaunu Krone Sdp27-m2/634+131+131

Lähde: Liikenneasioiden rekisteri 20.5.2021 20:29

Rajoitukset ja huomautukset

Muutoskielto

Perustiedot

Ajoneuvon tila	Rekisterissä
Ajoneuvoluokka	O4 / Perävaunu
Ajoneuvoryhmä	Puoliperävaunu
Rekisteritunnus	WJS-419
Valmistenumero	WKESDP27041213372
Käyttöönottopäivä	11.6.2004
Ensirekisteröinti Suomeen	11.6.2004
Tyyppinimi	SDP
Tyyppikoodi	0659330107
Käyttö	Luvanvarainen tavaraliikenne
Vakuutus	Pohjola 1.4.2020
Vakuutustyyppi	Liikennevakuutus
Todistuksen teknisenosan järjestysnumero	20
Todistuksen ilmoitusosan järjestysnumero	7

Katsastustiedot

Viimeisin hyväksytty määräaikaikatsastus

Määräaikaikatsastettu (pvm)	28.7.2020
Seuraava katsastusaikaväli	28.7.2020-28.7.2021

Koritiedot

Kuormakorin tyyppi	Kappaletavaral+irtokate
--------------------	--------------------------------

Mitta- ja massatiedot

Kokonaispituus (mm)	13880
Leveys (mm)	2550
Korkeus (mm)	4050
Etuylitys (mm)	1860
Takaylitys (mm)	4350
Omamassa (kg)	5850

Tieliikenteessä suurin sallittu kokonaismassa (kg)	24000
Tekninen suurin sallittu kokonaismassa (kg)	27000
Puoliperävaunun vetotapille kohdistuva omamassa (kg)	1860
Suurin sallittu vetopöytämassa (kg)	14000

Akseli 1

Tekninen sallittu akselimassa (kg)	9000
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	8000
Akselivälit (mm)	6340

Akseli 2

Tekninen sallittu akselimassa (kg)	9000
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	8000
Akselivälit (mm)	1310

Akseli 3

Tekninen sallittu akselimassa (kg)	9000
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	8000
Akselivälit (mm)	1310

Akselitiedot**Akseli 1**

Ohjaavat	Ei
Paripyörillä varustetut	Ei
Nostettavat	Ei
Akseliryhmän tyyppi	Teliakselisto (3 -akselinen)

Akseli 2

Ohjaavat	Ei
Paripyörillä varustetut	Ei
Nostettavat	Ei
Akseliryhmän tyyppi	Teliakselisto (3 -akselinen)

Akseli 3

Ohjaavat	Ei
Paripyörillä varustetut	Ei
Nostettavat	Ei
Akseliryhmän tyyppi	Teliakselisto (3 -akselinen)

Jarrutiedot

ALB:n tarkastuspaine (bar)	6,50
Voimanvälitys- ja tehostamistapa	Paineilmajarrut
Lisätieto	ABS + ALB

Akseli 1

Jarrusylinterin halkaisija (mm)	115
Viitteelliset jarruvoimat	7,60
Jarrulevyn minimipaksuus (mm)	

Laskentapaine (bar) **37,0**
6,5

Akseli 2

Jarrusylinterin halkaisija (mm) **115**
 Viitteelliset jarruvoimat **7,60**
 Jarrulevyn minimipaksuus (mm) **37,0**
 Laskentapaine (bar) **6,5**

Akseli 3

Jarrusylinterin halkaisija (mm) **115**
 Viitteelliset jarruvoimat **7,60**
 Jarrulevyn minimipaksuus (mm) **37,0**
 Laskentapaine (bar) **6,5**

Erikoisehdot

Osa-alue	Jarrut
Selite	
Osa-alue	LTJ: mallin ylimääräiset tiedot, rekisteröintitodistukselle tulevat
Erikoisehto	LTJ-mallimerkintä
Selite	
Osa-alue	Perustiedot
Selite	
Osa-alue	Kytkentätiedot
Selite	
Osa-alue	Yleinen
Selite	
Osa-alue	LTJ: mallin ylimääräiset tiedot, rekisteröintitodistukselle tulevat
Erikoisehto	LTJ-tyyppikoodi
Selite	