

Ajoneuvon tiedot

WPE-218 Perävaunu Närkö

Lähde: Liikenneasioiden rekisteri 15.5.2021 11:54

Rajoitukset ja huomautukset

Ajoneuvo on ajo- tai käyttökiellossa

Määräaikaiskatsastus suorittamatta/hyväksymättä

Muutoskielto

Perustiedot

Ajoneuvon tila	Rekisterissä
Ajoneuvoluokka	O4 / Perävaunu
Ajoneuvoryhmä	Puoliperävaunu
Rekisteritunnus	WPE-218
Valmistenumero	YF1S3HBR17F026208
Käyttöönottopäivä	15.2.2007
Ensirekisteröinti Suomeen	15.2.2007
Tyyppikoodi	0
Käyttö	Luvanvarainen tavaraliikenne
Vakuutus	Pohjola 1.4.2020
Vakuutustyyppi	Liikennevakuutus
Todistuksen teknisenosan järjestysnumero	15
Todistuksen ilmoitusosan järjestysnumero	3

Katsastustiedot

Viimeisin hyväksytty määräaikaiskatsastus

Määräaikaiskatsastettu (pvm)	7.2.2020
Seuraava katsastusaikaväli	7.2.2020-22.2.2021

Koritiedot

Kuormakorin tyyppi	Umpikori eristetty
--------------------	---------------------------

Mitta- ja massatiedot

Kokonaispituus (mm)	13610
Leveys (mm)	2600
Etuylytyys (mm)	1610
Takaylytyys (mm)	4300
Omamassa (kg)	6600

Tieliikenteessä suurin sallittu kokonaismassa (kg)	24000
Tekninen suurin sallittu kokonaismassa (kg)	42000
Puoliperävaunun vetotapille kohdistuva massa (kg)	18000
Puoliperävaunun vetotapille kohdistuva omamassa (kg)	3400
Suurin sallittu vetopöytämassa (kg)	18000

Akseli 1

Tekninen sallittu akselimassa (kg)	9000
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	8000
Akselivälit (mm)	6390

Akseli 2

Tekninen sallittu akselimassa (kg)	9000
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	8000
Akselivälit (mm)	1310

Akseli 3

Tekninen sallittu akselimassa (kg)	9000
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	8000
Akselivälit (mm)	1310

Akselitiedot**Akseli 1**

Ohjaavat	Ei
Paripyörillä varustetut	Ei
Nostettavat	Ei
Akseliryhmän tyyppi	Teliakselisto (3 -akselinen)

Akseli 2

Ohjaavat	Ei
Paripyörillä varustetut	Ei
Nostettavat	Ei
Akseliryhmän tyyppi	Teliakselisto (3 -akselinen)

Akseli 3

Ohjaavat	Ei
Paripyörillä varustetut	Ei
Nostettavat	Ei
Akseliryhmän tyyppi	Teliakselisto (3 -akselinen)

Jarrutiedot

Voimavälitys- ja tehostamistapa	Paineilmajarrut
Lisätieto	EBS
Akseli 1	
Jarrusylinterin halkaisija (mm)	121
Viitteelliset jarruvoimat	7,50

Laskentapaine (bar)	6,5
Akseli 2	
Jarrusylinterin halkaisija (mm)	121
Viitteelliset jarruvoimat	7,50
Laskentapaine (bar)	6,5
Akseli 3	
Jarrusylinterin halkaisija (mm)	121
Viitteelliset jarruvoimat	7,50
Laskentapaine (bar)	6,5

Lisälaitteet

Jäähdytyslaite

Erikoisehdot

Osa-alue	Kytkentätiedot
Selite	
Osa-alue	Jarrut
Selite	
Osa-alue	LTJ: mallin ylimääräiset tiedot, rekisteröintitodistukselle tulevat
Erikoisehto	LTJ-mallimerkintä
Selite	
Osa-alue	Yleinen
Selite	
Osa-alue	Perustiedot
Selite	
Osa-alue	LTJ: mallin ylimääräiset tiedot, rekisteröintitodistukselle tulevat
Erikoisehto	LTJ-tyyppikoodi
Selite	