

## Ajoneuvon tiedot

LRI-605 Kuorma-auto Volvo Fh d13-fh42tb-a4/380

Lähde: Liikenneasioiden rekisteri 18.8.2022 15:39

### Rajoitukset ja huomautukset

Ajoneuvo on ajo- tai käyttökiellossa

Liikenteestä poisto (Tavallinen poisto)

Määräaikauskatsastus suorittamatta/hyväksymättä

Vakuutuksen maksamattomuustieto

### Verotiedot

Verollisuusajan päättymispvm	3.11.2021
Käyttövoima	Dieselöljy
Veron peruste	kokonaismassa (kg) 18000
Perusvero €/päivä	0,000
Henkilö- ja pakettiautojen ajoneuvoveron perusvero perustuu auton valmistajan ilmoittamiin hiilidioksidipäästöihin (CO2). Katsastuksessa mitatuilla päästötiedoilla ei ole vaikutusta veron määrään. Jos autolla ei ole liikenneasioiden rekisterissä päästötietoa, vero perustuu auton kokonaismassaan.	
Käyttövoimaveron €/päivä	3,960
Ajoneuvoveron käyttövoimaveron kannetaan henkilö-, paketti- ja kuorma-autoista, jotka käyttävät polttoaineena muuta kuin moottoribensiiniä.	
Vetolaitelisa €/päivä	2,460
Jos kuorma-autoa käytetään perävaunun vetämiseen, pannaan maksuun osana käyttövoimaveron vetolaitteisuus. Vetolaitteisuus pannaan maksuun aina automaattisesti autoista, joiden liikenneasioiden rekisterin tietoihin on merkitty, että ne on varustettu perävaunun vetoautoksi.	
Vero yhteensä, €/päivä	3,960
Vero yhteensä, €/vuosi	1445,400
Vuosiveron määrä on laskettu kuluvan päivän päivähinnan mukaan, eikä siinä ole otettu huomioon mahdollisia liikenneasioiden rekisteriin tai veroon tulevia muutoksia.	

### Perustiedot

Maahantuoja tai valmistaja	Volvo Truck co
Ajoneuvon tila	Poistettu liikenteestä
Ajoneuvoluokka	N3 / Kuorma-auto
Ajoneuvoryhmä	Puoliperävaunun vetoauto
Rekisteritunnus	LRI-605
Valmistenumero	YV2ASG0A28B524708
Käyttöönottopäivä	4.9.2008
Ensirekisteröinti Suomeen	4.9.2008

<b>Tyyppinimi</b>	<b>FH D13-FH42TB-A4/380</b>
<b>Käyttö</b>	<b>Luvanvarainen tavaraliikenne</b>
<b>Vakuutus</b>	<b>Pohjola 1.4.2020</b>
<b>Vakuutustyyppi</b>	<b>Liikennevakuutus</b>
<b>Todistuksen teknisenosan järjestysnumero</b>	<b>22</b>
<b>Todistuksen ilmoitusosan järjestysnumero</b>	<b>10</b>

#### **Moottorin tiedot**

---

<b>Iskutilavuus (cm3)</b>	<b>12780</b>
<b>Käyttövoima</b>	<b>Dieselöljy</b>
<b>Suurin nettoteho (kW)</b>	<b>294,00</b>
<b>Teho/omamassasuhde (kW/kg)</b>	<b>0,040</b>
<b>Sähköhybridi</b>	<b>Ei</b>

#### **Katsastustiedot**

##### **Viimeisin hyväksytty määräaikaikatsastus**

<b>Määräaikaikatsastettu (pvm)</b>	<b>20.8.2020</b>
<b>Seuraava katsastusaikaväli</b>	<b>20.8.2020-6.9.2021</b>

##### **Viimeisin katsastuksessa todettu matkamittarilukema**

<b>Matkamittarilukema</b>	<b>1518630 km</b>
<b>Pvm</b>	<b>6.9.2021</b>

##### **Viat**

##### **Määräaikaikatsastus 6.9.2021 (hylätty)**

##### **Käyttöjarru**

<b>Päätarkastuskohde</b>	<b>Jarrujärjestelmät</b>
<b>Komponentti</b>	<b>(1.6) Lukkiutumaton jarrujärjestelmä</b>
<b>Sijainti</b>	<b>Ei mitään</b>
<b>Vika</b>	<b>Merkkivalon mukaan ei edellytyksiä toimia</b>
<b>Vakavuus</b>	<b>Hylätty</b>

##### **Pakokaasupäästöt**

<b>Päätarkastuskohde</b>	<b>Ympäristöhaitat</b>
<b>Komponentti</b>	<b>(8.2.1.2) OBD -järjestelmä</b>
<b>Sijainti</b>	<b>Edessä</b>
<b>Vika</b>	<b>Merkkivalo ilmaisee vian</b>
<b>Vakavuus</b>	<b>Hylätty</b>

##### **Pakoputkisto**

<b>Päätarkastuskohde</b>	<b>Alusta ja kori</b>
<b>Komponentti</b>	<b>(6.1.2) Pakoputkisto</b>
<b>Sijainti</b>	<b>Vasemmalla</b>
<b>Vika</b>	<b>Ruostevaurioitunut</b>
<b>Vakavuus</b>	<b>Korjauskehotus</b>

##### **Taka-akselisto**

<b>Päätarkastuskohde</b>	<b>Akselistot, pyörät ja jousitus</b>
<b>Komponentti</b>	<b>(5.3) Taka-akselin tuennan laakerointi</b>
<b>Sijainti</b>	<b>Keskellä</b>
<b>Vika</b>	<b>Välyksellinen</b>
<b>Vakavuus</b>	<b>Hylätty</b>
<b>Lisätieto</b>	<b>Kolmiotuki</b>

**Koritiedot**

<b>Istumapaikkojen lkm</b>	<b>2</b>		
<b>Korityyppi</b>	<b>Puoliperävaunun vetoauto (BC)</b>		
<b>Istumapaikkojen lkm kuljettajan vieressä</b>	<b>1</b>		
<b>Sivusuojat</b>	<b>Sijainti</b>	<b>Tila</b>	
	<b>Sivusuoja vasen</b>	<b>E</b>	
	<b>Sivusuoja oikea</b>	<b>E</b>	
<b>Alleajosuojat</b>	<b>Sijainti</b>	<b>Tila</b>	
	<b>Edessä</b>	<b>K</b>	
	<b>Takana</b>	<b>E</b>	

**Mitta- ja massatiedot**

<b>Kokonaispituus (mm)</b>	<b>6040</b>
<b>Leveys (mm)</b>	<b>2500</b>
<b>Etuylytys (mm)</b>	<b>1360</b>
<b>Takaylytys (mm)</b>	<b>880</b>
<b>Omamassa (kg)</b>	<b>7400</b>
<b>Tieliikenteessä suurin sallittu kokonaismassa (kg)</b>	<b>18000</b>
<b>Tekninen suurin sallittu kokonaismassa (kg)</b>	<b>20000</b>
<b>Suurin sallittu vetopöytämassa (kg)</b>	<b>18000</b>
<b>Akseli 1</b>	
<b>Tekninen sallittu akselimassa (kg)</b>	<b>8000</b>
<b>Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)</b>	<b>8000</b>
<b>Akselivälit (mm)</b>	<b>3800</b>
<b>Akseli 2</b>	
<b>Tekninen sallittu akselimassa (kg)</b>	<b>13000</b>
<b>Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)</b>	<b>11500</b>

**Renkaat**

<b>Akseli 1</b>			
<b>Rengaskoko</b>	<b>Vannekoko</b>	<b>Offset</b>	<b>Kuormitustunnus ja nopeusluokka</b>
<b>385/65R22.5</b>			
			<b>Rengaslaji</b>
			<b>katsastuksessa merkitty</b>
<b>Akseli 2</b>			
<b>Rengaskoko</b>	<b>Vannekoko</b>	<b>Offset</b>	<b>Kuormitustunnus ja nopeusluokka</b>
<b>315/70R22.5</b>			
			<b>Rengaslaji</b>
			<b>katsastuksessa merkitty</b>

**Akselitiedot**

<b>Akseli 1</b>	
<b>Ohjaavat</b>	<b>Kyllä</b>
<b>Ohjautuvat</b>	<b>Ei</b>
<b>Vetävät</b>	<b>Ei</b>
<b>Paripyörillä varustetut</b>	<b>Ei</b>
<b>Nostettavat</b>	<b>Ei</b>
<b>Kevennettävä</b>	<b>Ei</b>
<b>Jarruttava</b>	<b>Ei</b>
<b>Akseli 2</b>	
<b>Ohjaavat</b>	<b>Ei</b>
<b>Ohjautuvat</b>	<b>Ei</b>
<b>Vetävät</b>	<b>Kyllä</b>
<b>Paripyörillä varustetut</b>	<b>Kyllä</b>
<b>Nostettavat</b>	<b>Ei</b>
<b>Kevennettävä</b>	<b>Ei</b>
<b>Jarruttava</b>	<b>Ei</b>

#### Jarrutiedot

---

**Voimavälitys- ja tehostamistapa** **Paineilmajarrut**

**Lisätieto** **EBS**

**Lisätieto** **Moottorijarru  
Pakokaasujarru**

**Akseli 1**

**Pyöräjarrun tyyppi** **Levyjarru**

**Seisontajarru** **Ei**

**Jarrusylinterin halkaisija (mm)** **140**

**Jarrulevyn minimipaksuus (mm)** **40,0**

**Laskentapaine (bar)** **8,5**

**Akseli 2**

**Pyöräjarrun tyyppi** **Levyjarru**

**Seisontajarru** **Kyllä**

**Jarrusylinterin halkaisija (mm)** **140**

**Jarrulevyn minimipaksuus (mm)** **40,0**

**Laskentapaine (bar)** **8,5**

#### KytKentätiedot

---

#### Yhdistelmän tiedot

**Puoliperävaunu**

**Yhdistelmän suurin sallittu kokonaismassa 42000 (kg)**

**Vetopituus (mm)** **12000**

**Oikaisupituus (mm)** **8150**

**Siltasääntöpituus**

(mm) 6808  
 Aisan säde (mm)  
 Suurin tekninen  
 sallittu hinattava  
 massa (kg)

#### Yhdistelmän moduulitiedot

Moduulin  
 kokonaismassa (kg) 58800  
 Puoliperävaunu  
 Vetopituus (mm) 20750  
 Oikaisupituus (mm) 9735

#### Kytkenälaite

Vetopöytä  
 Vain hinattavan  
 laitteen vetoon Ei  
 Etäisyys etuakselista 3140  
 Ei sovi kiinteä aisaisen  
 perävaunun vetoon  
 D-arvo 135  
 S-arvo  
 U-arvo 18  
 DC-arvo

#### Erikoisehdot

---

Osa-alue	Perustiedot
Erikoisehto	Vaihtoehtoinen rengaskoko akselilla ( ), jolloin akselimassa ( ) kg.
Selite	