

Ajoneuvon tiedot

WWI-605 Perävaunu Närko C2ys11p11

Lähde: Liikenneasioiden rekisteri 20.5.2021 20:21

Rajoitukset ja huomautukset

Muutoskielto

Perustiedot

Ajoneuvon tila	Rekisterissä
Ajoneuvoluokka	O4 / Perävaunu
Ajoneuvoryhmä	Keskiakseliperävaunu, Dolly
Rekisteritunnus	WWI-605
Valmistenumero	YF1C2YSP18F027750
Käyttöönottopäivä	1.1.2008
Ensirekisteröinti Suomeen	18.6.2012
Tyyppinimi	C2YS11P11
Käyttö	Luvanvarainen tavaraliikenne
Vakuutus	Pohjola 1.4.2020
Vakuutustyyppi	Liikennevakuutus
Todistuksen teknisenosan järjestysnumero	11
Todistuksen ilmoitusosan järjestysnumero	2

Katsastustiedot

Viimeisin hyväksytty määräaikaiskatsastus

Määräaikaiskatsastettu (pvm)	3.3.2021
Seuraava katsastusaikaväli	3.3.2021-3.3.2022

Koritiedot

Korityyppi	Keskiakseliperävaunu (DC)
------------	----------------------------------

Mitta- ja massatiedot

Kokonaispituus (mm)	5170
Leveys (mm)	2550
Takaylitys (mm)	750
Omamassa (kg)	2380
Tieliikenteessä suurin sallittu kokonaismassa (kg)	18000

Tekninen suurin sallittu kokonaismassa (kg) **18000**
 Suurin sallittu vetopöytämässä (kg) **16000**

Akseli 1

Tekninen sallittu akselimassa (kg) **9000**
 Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg) **9000**
 Akselivälit (mm) **3050**

Akseli 2

Tekninen sallittu akselimassa (kg) **9000**
 Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg) **9000**
 Akselivälit (mm) **1370**

Renkaat

Akseli 1

Rengaskoko	Vannekoko	Offset	Kuormitustunnus ja nopeusluokka	Rengaslaji
445/45R19,6			160	katsastuksessa merkitty

Akseli 2

Rengaskoko	Vannekoko	Offset	Kuormitustunnus ja nopeusluokka	Rengaslaji
445/45R19,6			160	katsastuksessa merkitty

Akselitiedot

Akseli 1

Ohjaavat	Ei
Ohjautuvat	Ei
Vetävät	Ei
Paripyörillä varustetut	Ei
Nostettavat	Ei
Kevennettävä	Ei
Jarruttava	Kyllä
Akseliryhmän tyyppi	Teliakselisto (2 -akselinen)

Akseli 2

Ohjaavat	Ei
Ohjautuvat	Ei
Vetävät	Ei
Paripyörillä varustetut	Ei
Nostettavat	Ei
Kevennettävä	Ei
Jarruttava	Kyllä
Akseliryhmän tyyppi	Teliakselisto (2 -akselinen)

Jarrutiedot

Voimanvälitys- ja tehostamistapa	Paineilmajarrut
----------------------------------	------------------------

Lisätieto

EBS**Akseli 1**

Pyöräjarrun tyyppi

Levyjarru

Seisontajarru

EiJarrusylinterin halkaisija (mm) **122****Akseli 2**

Pyöräjarrun tyyppi

Levyjarru

Seisontajarru

KylläJarrusylinterin halkaisija (mm) **122****Kytkentätiedot**

Yhdistelmän tiedot

Keskiakseliperävaunu

Yhdistelmän suurin
sallittu kokonaismassa
(kg)

Vetopituus (mm)

5170

Oikaisupituus (mm)

3735

Siltasääntöpituus (mm)

4420

Aisan säde (mm)

Suurin tekninen sallittu

hinattava massa (kg)

Kytkentälaite

KAP-vetokytkin

Vetopöytä

Vain hinattavan laitteen
vetoon**Ei****Ei**

Etäisyys etuakselista

Ei sovi kiinteä aisaisen

perävaunun vetoon

D-arvo

190**152**

S-arvo

1 000

U-arvo

16 000

DC-arvo

135**Erikoisehdot**

Osa-alue

Rakenne

Selite

Osa-alue

Kytkentätiedot

Erikoisehto

Hyväksytty kytkettäväksi vain sellaiseen perävaunuun, joka on varustettu lukkiutumattomin jarruin.

Selite

Osa-alue

Vetopöytä

Erikoisehto

Vetopöytä on varustettu kuulakehällä.

Selite