

## Ajoneuvon tiedot

DHL-580 Perävaunu Aku Cp350-drb/drop

Lähde: Liikenneasioiden rekisteri 31.1.2022 21:58

### Rajoitukset ja huomautukset

Ajoneuvo on ajo- tai käyttökiellossa

Määräaikaiskatsastus suorittamatta/hyväksymättä

### Perustiedot

Maahantuoja tai valmistaja	Bestnet AS Lehola tee 1, Lehola village, Keila parish, Harjumaa, EE-76612 ESTONIA
Ajoneuvon tila	Rekisterissä
Ajoneuvoluokka	O2 / Perävaunu
Ajoneuvoryhmä	Keskiakseliperävaunu, Tavarankuljetusperävaunu, kokm > 750kg
Rekisteritunnus	DHL-580
Valmistenumero	V6AC3F2470000011
Käyttöönottopäivä	20.4.2017
Ensirekisteröinti Suomeen	20.4.2017
Tyyppinimi	C3F4
Tyyppihyväksyntänumero	e29*2007/46*0036*00
Variantti	345185NB
Versio	200KBCJGGC1PFF
Käyttö	Yksityinen
Vakuutus	Pohjola 20.4.2017
Vakuutustyyppi	Liikennevakuutus
Todistuksen teknisenosan järjestysnumero	2
Todistuksen ilmoitusosan järjestysnumero	1

### Katsastustiedot

Viimeisin hyväksytty määräaikaiskatsastus

Määräaikaiskatsastettu (pvm)

Seuraava katsastusaikaväli 1.1.2019-31.12.2019

### Koritiedot

Korityyppi Keskiakseliperävaunu (DC)

### Mitta- ja massatiedot

<b>Kokonaispituus (mm)</b>	<b>4953</b>
<b>Leveys (mm)</b>	<b>1981</b>
<b>Korkeus (mm)</b>	<b>945</b>
<b>Takaylitys (mm)</b>	<b>1383</b>
<b>Omamassa (kg)</b>	<b>416</b>
<b>Tieliikenteessä suurin sallittu kokonaismassa (kg)</b>	<b>2100</b>
<b>Tekninen suurin sallittu kokonaismassa (kg)</b>	<b>2100</b>
<b>Puoliperävaunun vetotapille kohdistuva massa (kg)</b>	<b>100</b>
<b>Puoliperävaunun vetotapille kohdistuva omamassa (kg)</b>	<b>46</b>
<b>Akseli 1</b>	
<b>Tekninen sallittu akselimassa (kg)</b>	<b>1000</b>
<b>Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)</b>	<b>1000</b>
<b>Akselivälit (mm)</b>	<b>2870</b>
<b>Akseli 2</b>	
<b>Tekninen sallittu akselimassa (kg)</b>	<b>1000</b>
<b>Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)</b>	<b>1000</b>
<b>Akselivälit (mm)</b>	<b>700</b>

**Renkaat****Akseli 1**

<b>Rengaskoko</b>	<b>Vannekoko</b>	<b>Offset</b>	<b>Kuormitustunnus ja nopeusluokka</b>	<b>Rengaslaji</b>
<b>155/80 R13</b>	<b>4J×13, 4.5J×13</b>	<b>30</b>	<b>84 N</b>	<b>tyyppihyväksytty</b>
<b>155 R13C</b>	<b>4J×13, 4.5J×13</b>	<b>30</b>	<b>90 N</b>	<b>tyyppihyväksytty</b>
<b>155 R13 Reinforced</b>	<b>4J×13, 4.5J×13</b>	<b>30</b>	<b>84 N</b>	<b>tyyppihyväksytty</b>
<b>155 R13C</b>	<b>4J×13, 4.5J×13</b>	<b>30</b>	<b>85 N</b>	<b>tyyppihyväksytty</b>

**Akseli 2**

<b>Rengaskoko</b>	<b>Vannekoko</b>	<b>Offset</b>	<b>Kuormitustunnus ja nopeusluokka</b>	<b>Rengaslaji</b>
<b>155 R13 Reinforced</b>	<b>4J×13, 4.5J×13</b>	<b>30</b>	<b>84 N</b>	<b>tyyppihyväksytty</b>
<b>155 R13C</b>	<b>4J×13, 4.5J×13</b>	<b>30</b>	<b>85 N</b>	<b>tyyppihyväksytty</b>
<b>155/80 R13</b>	<b>4J×13, 4.5J×13</b>	<b>30</b>	<b>84 N</b>	<b>tyyppihyväksytty</b>
<b>155 R13C</b>	<b>4J×13, 4.5J×13</b>	<b>30</b>	<b>90 N</b>	<b>tyyppihyväksytty</b>

**Akselitiedot****Akseli 1**

<b>Jarruttava</b>	<b>Kyllä</b>
<b>Akseliryhmän tyyppi</b>	<b>Kaksoisakselisto</b>

**Akseli 2**

<b>Jarruttava</b>	<b>Kyllä</b>
<b>Akseliryhmän tyyppi</b>	<b>Kaksoisakselisto</b>

**Jarrutiedot**

<b>Voimanvälitys- ja tehostamistapa</b>	<b>Työntöjarrut</b>
---	---------------------

**Akseli 1****Pyöräjarrun tyyppi****Seisontajarru****Akseli 2****Pyöräjarrun tyyppi****Seisontajarru****Rumpujarru****Kyllä****Rumpujarru****Kyllä**