

DCM-734 Kevyt perävaunu IKH TPV2526H

Valmistenumero	YGLL1A3XBDB210078
Ajoneuvon tila	Liikennekäytössä
Rajoitukset	Muutoskielto

Perustiedot

Merkki	IKH
Kauppanimi	TPV2526H
Ajoneuvoluokka	O1 / Kevyt perävaunu
Ajoneuvoryhmä	Kevyt tavarankuljetusperävaunu, Keskiakseliperävaunu
Rekisteritunnus	DCM-734
Valmistenumero	YGLL1A3XBDB210078
Käyttö	Yksityinen
Vakuutus	LähiTapiola 1.4.2017
Käyttöönottopäivä	13.6.2014
Ensirekisteröinti Suomeen	13.6.2014
Tyyppi	L1
Todistuksen teknisen osan järjestysnumero	4
Todistuksen ilmoitusosan järjestysnumero	3
Tyyppihyväksyntänumero	e17*2007/46*0014*02
Variantti	A
Versio	3XBB2
Valmistaja/maahantuoja	Nipere Oy Teollisuuskatu 1 64100 Kristiinankaupunki

Koritiedot

Korityyppi	Keskiakseliperävaunu (DC)
------------	---------------------------

Mitta- ja massatiedot**Mittatiedot**

Kokonaispituus (mm)	3 771
Leveys (mm)	1 633
Korkeus (mm)	735

Takaylitys (mm)	1 346
-----------------	-------

Massatiedot

Omamassa (kg)	161
---------------	-----

Tekninen suurin sallittu kokonaismassa (kg)	715
---	-----

Tieliikenteessä suurin sallittu kokonaismassa (kg)	715
--	-----

Puoliperävaunun vetotapille kohdistuva massa (kg)	65
---	----

Puoliperävaunun vetotapille kohdistuva omamassa (kg)	7
--	---

Akseli 1

Tekninen sallittu akselimassa (kg)	650
------------------------------------	-----

Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	650
---	-----

Akselivälit (mm)	2 425
------------------	-------

Rengastiedot

Tyyppihyväksytyt renkaat ja vanteet akseleittain

Akseli 1

Rengaskoko	Vannekoko	Offset	Kuormitustunnus ja nopeusluokka	Rengaslaji
145/80R13 M+S	3.5J, 4J, 4.5J, 5J	30	74/J	tyyppihyväksytty
155/70R13	4J, 4.5J, 5J	30	74/J	tyyppihyväksytty
155R13C	4.5J	30	74/J	tyyppihyväksytty
155/70R13 M+S	4J, 4.5J, 5J	30	74/J	tyyppihyväksytty
155/80R13 M+S	4J, 4.5J, 5J	30	74/J	tyyppihyväksytty
155R13	4J, 4.5J, 5J	30	74/J	tyyppihyväksytty
145/80R13	3.5J, 4J, 4.5J, 5J	30	74/J	tyyppihyväksytty
145R13 M+S	3.5J, 4J, 4.5J, 5J	30	74/J	tyyppihyväksytty
145R13	3.5J, 4J, 4.5J, 5J	30	74/J	tyyppihyväksytty
155/80R13	4J, 4.5J, 5J	30	74/J	tyyppihyväksytty
155R13 M+S	4J, 4.5J, 5J	30	74/J	tyyppihyväksytty
145R13C	3.5J, 4J, 4.5J	30	74/J	tyyppihyväksytty

Akselitiedot

Akseli 1

Ohjaava	Ei
Ohjautuva	Ei
Vetävä	Ei
Paripyörillä varustettu	Ei
Nostettava	Ei
Kevennettävä	Ei
Jarruttava	Ei

Jarrutiedot

Akseli 1

Seisontajarru	Ei
---------------	----

Erikoisehdot

Sähköisessä asiointissa ei ole nähtävillä kaikkia ajoneuvon erikoisehtoja. Tarkemmat tiedot kaikista erikoisehdoista saat rekisteröintitodistuksesta.

Osa-alue	Erikoisehto
Version huomautukset	