

DIT-915 Kevyt perävaunu Aku CP327-LH

Valmistenumero	V6AC2103100002027
Ajoneuvon tila	Liikennekäytössä
Rajoitukset	Muutoskielto

Perustiedot

Merkki	Aku
Kauppanimi	CP327-LH
Ajoneuvoluokka	O1 / Kevyt perävaunu
Ajoneuvoryhmä	Keskiakseliperävaunu, Kevyt tavarankuljetusperävaunu
Rekisteritunnus	DIT-915
Valmistenumero	V6AC2103100002027
Käyttö	Vuokraus ilman kuljettajaa
Vakuutus	Fennia 1.4.2019
Käyttöönottopäivä	5.6.2018
Ensirekisteröinti Suomeen	5.6.2018
Tyyppi	C211
Todistuksen teknisen osan järjestysnumero	2
Todistuksen ilmoitusosan järjestysnumero	1
Tyyppihyväsyntänumero	e29*2007/46*0006*05
Variantsi	327149DMU
Versio	082L0
Valmistaja/maahantuojaja	Bestnet AS Lehola, Keila parish, Harjumaa, EE-76612 ESTONIA

Moottorin tiedot

Sähköhybridi	Ei
--------------	----

Koritiedot

Korityyppi	Keskiakseliperävaunu (DC)
------------	---------------------------

Mitta- ja massatiedot**Mittatiedot**

Kokonaispituus (mm)	4 664
---------------------	-------

Leveys (mm)	1 875
Korkeus (mm)	957
Takaylitys (mm)	1 678

Massatiedot

Omamassa (kg)	298
Tekninen suurin sallittu kokonaismassa (kg)	825
Tieliikenteessä suurin sallittu kokonaismassa (kg)	825
Puoliperävaunun vetotapille kohdistuva massa (kg)	75
Puoliperävaunun vetotapille kohdistuva omamassa (kg)	19

Akseli 1

Tekninen sallittu akselimassa (kg)	750
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	750
Akselivälit (mm)	2 986

Rengastiedot**Tyyppihyväksytyt renkaat ja vanteet akseleittain****Akseli 1**

Rengaskoko	Vannekoko	Offset	Kuormitustunnus ja nopeusluokka	Rengaslaji
155/80 R13	4J×13, 4 1 /2J×13	30	84 N	tyyppihyväksytty
155 R13 Reinforced	4J×13, 4 1 /2J×13	30	84 N	tyyppihyväksytty
155 R13C	4J×13, 4 1 /2J×13	30	84 N	tyyppihyväksytty

Akselitiedot**Akseli 1**

Ohjaava	Ei
Ohjautuva	Ei
Vetävä	Ei
Paripyörillä varustettu	Ei
Nostettava	Ei
Kevennettävä	Ei
Jarruttava	Ei

Jarrutiedot

Akseli 1

Seisontajarru

Ei

Erikoisehdot

Sähköisessä asiointissa ei ole nähtävillä kaikkia ajoneuvon erikoisehtoja. Tarkemmat tiedot kaikista erikoisehdoista saat rekisteröintitodistuksesta.

Osa-alue

Version huomautukset

Erikoisehto
