

DJJ-908 Perävaunu Respo 2700A452T205

Ajoneuvo on ajo- tai käyttökiellossa.

Valmistenumero	V610220DCHE000585
Ajoneuvon tila	Ei liikennekäytössä
Seuraava katsastusaikaväli	19.12.2019–31.12.2021
Rajoitukset	Määräaikauskatsastus suorittamatta /hyväksymättä Liikenteestä poisto (Tavallinen poisto) Muutoskielto

Perustiedot

Merkki	Respo
Kauppanimi	2700A452T205
Ajoneuvoluokka	O2 / Perävaunu
Ajoneuvoryhmä	Keskiakseliperävaunu, Tavarankuljetusperävaunu, kokm > 750kg
Rekisteritunnus	DJJ-908
Edellinen rekisteritunnus	DID-748
Valmistenumero	V610220DCHE000585
Käyttö	Vuokraus ilman kuljettajaa
Vakuutus	Fennia 1.4.2019
Käyttöönottopäivä	21.8.2017
Ensirekisteröinti Suomeen	21.8.2017
Tyyppi	220DC
Todistuksen teknisen osan järjestysnumero	8
Todistuksen ilmoitusosan järjestysnumero	5
Tyypinhyväksyntänumero	e4*2007/46*0534*01
Variantti	2700A452T205
Versio	08
Valmistaja/maahantuojaja	RESPO HAAGISED AS Tamme 21, Tõrvandi Ülenurme vald 61715 Tartumaa ESTONIA

Moottorin tiedot

Sähköhybridi	Ei
--------------	----

Katsastustiedot

Viimeisin määräaikaiskatsastus

Määräaikaiskatsastettu (pvm)	19.12.2019
Katsastuspäätös	hyväksytty
Viimeisin hyväksytty määräaikaiskatsastus	19.12.2019
Seuraava katsastusaikaväli	19.12.2019–31.12.2021

Koritiedot

Korityyppi	Keskiakseliperävaunu (DC)
------------	---------------------------

Mitta- ja massatiedot

Mittatiedot

Kokonaispituus (mm)	6 350
Leveys (mm)	2 480
Korkeus (mm)	4 000
Takaylitys (mm)	1 970

Massatiedot

Omamassa (kg)	730
Tekninen suurin sallittu kokonaismassa (kg)	2 700
Tieliikenteessä suurin sallittu kokonaismassa (kg)	2 700
Puoliperävaunun vetotapille kohdistuva massa (kg)	150
Puoliperävaunun vetotapille kohdistuva omamassa (kg)	150

Akseli 1

Tekninen sallittu akselimassa (kg)	1 350
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	1 350
Akselivälit (mm)	3 645

Akseli 2

Tekninen sallittu akselimassa (kg)	1 350
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	1 350
Akselivälit (mm)	700

Rengastiedot

Tyyppihyväksytyt renkaat ja vanteet akseleittain

Akseli 1

Rengaskoko	Vannekoko	Offset	Kuormitustunnus ja nopeusluokka	Rengaslaji
185R14C	4.5J, 5J, 5.5J, 6J x14 H2	-5 to +35	104 N	tyyppihyväksyty
165R13C	4J, 4.5J, 5J x13 H2	-5 to +35	96 N	tyyppihyväksyty
185 /70R13C	4.5J, 5J, 5.5J, 6J x13 H2	-5 to +35	106 N	tyyppihyväksyty
195/55R10	6.00Ix10	-5 to +35	98 N	tyyppihyväksyty

Akseli 2

Rengaskoko	Vannekoko	Offset	Kuormitustunnus ja nopeusluokka	Rengaslaji
185R14C	4.5J, 5J, 5.5J, 6J x14 H2	-5 to +35	104 N	tyyppihyväksyty
165R13C	4J, 4.5J, 5J x13 H2	-5 to +35	96 N	tyyppihyväksyty
185 /70R13C	4.5J, 5J, 5.5J, 6J x13 H2	-5 to +35	106 N	tyyppihyväksyty
195/55R10	6.00Ix10	-5 to +35	98 N	tyyppihyväksyty

Akselitiedot

Akseli 1

Ohjaava	Ei
Ohjautuva	Ei
Vetävä	Ei
Paripyörillä varustettu	Ei
Nostettava	Ei
Kevennettävä	Ei
Jarruttava	Kyllä

Akseli 2

Ohjaava	Ei
Ohjautuva	Ei
Vetävä	Ei
Paripyörillä varustettu	Ei
Nostettava	Ei
Kevennettävä	Ei
Jarruttava	Kyllä

Jarrutiedot

Jarrutiedot

Voimanvälitys-ja tehostamistapa

Työntäjarrut

Akseli 1

Pyöräjarrun tyyppi

Rumpujarru

Seisontajarru

Kyllä

Akseli 2

Pyöräjarrun tyyppi

Rumpujarru

Seisontajarru

Kyllä

Erikoisehdot

Sähköisessä asiointissa ei ole nähtävillä kaikkia ajoneuvon erikoisehtoja. Tarkemmat tiedot kaikista erikoisehdoista saat rekisteröintitodistuksesta.

Osa-alue

Erikoisehto

Version huomautukset