

**DKA-393 Kevyt perävaunu Paku-Trailer PT 3000/0**

Valmistenumero YGT01825KGK000376

Ajoneuvon tila Liikennekäytössä

Rajoitukset Muutoskielto

**Perustiedot**

Merkki Paku-Trailer

Kauppanimi PT 3000/0

Ajoneuvoluokka O1 / Kevyt perävaunu

Ajoneuvoryhmä Keskiakseliperävaunu, Kevyt tavarankuljetusperävaunu

Rekisteritunnus DKA-393

Edellinen rekisteritunnus DHC-676

Valmistenumero YGT01825KGK000376

Käyttö Vuokraus ilman kuljettajaa

Vakuutus Fennia 1.4.2019

Käyttöönottopäivä 18.11.2016

Ensirekisteröinti Suomeen 18.11.2016

Tyyppi P1CP1

Todistuksen teknisen osan järjestysnumero 6

Todistuksen ilmoitusosan järjestysnumero 4

Tyyppihyväksyntänumero e17\*2007/46\*0028\*00

Variantti FN

Versio L82B5L

Valmistaja/maahantuoja Paku-Trailer Group Oy

**Koritiedot**

Korityyppi Keskiakseliperävaunu (DC)

**Mitta- ja massatiedot****Mittatiedot**

Kokonaispituus (mm) 4 430

Leveys (mm) 1 925

Korkeus (mm) 562

Takaylitys (mm) 1 460

**Massatiedot**

Omamassa (kg)	222
Tekninen suurin sallittu kokonaismassa (kg)	825
Tieliikenteessä suurin sallittu kokonaismassa (kg)	825
Puoliperävaunun vetotapille kohdistuva massa (kg)	75
Puoliperävaunun vetotapille kohdistuva omamassa (kg)	11

**Akseli 1**

Tekninen sallittu akselimassa (kg)	750
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	750
Akselivälit (mm)	2 880

**Rengastiedot****Tyyppihyväksytyt renkaat ja vanteet akseleittain****Akseli 1**

Rengaskoko	Vannekoko	Offset	Kuormitustunnus ja nopeusluokka	Rengaslaji
155R13	4-5Jx13	30	75J	tyyppihyväksytty
155/80R 13	4-5Jx13	30	75J	tyyppihyväksytty
175/70R 13	4-5Jx13	30	75J	tyyppihyväksytty
185R14C	4-5Jx14	30	75J	tyyppihyväksytty

**Akselitiedot****Akseli 1**

Ohjaava	Ei
Ohjautuva	Ei
Vetävä	Ei
Paripyörillä varustettu	Ei
Nostettava	Ei
Kevennettävä	Ei
Jarruttava	Ei

**Jarrutiedot****Akseli 1**

Seisontajarru	Ei
---------------	----

### Erikoisehdot

Sähköisessä asiointissa ei ole nähtävillä kaikkia ajoneuvon erikoisehtoja. Tarkemmat tiedot kaikista erikoisehdoista saat rekisteröintitodistuksesta.

#### Osa-alue

Version huomautukset

#### Erikoisehto

---