

DMJ-201 Perävaunu Respo 2700P402T205

Valmistenumero	V610220DCLE000235
Ajoneuvon tila	Liikennekäytössä
Seuraava katsastusaikaväli	10.1.2023–31.12.2025

Perustiedot

Merkki	Respo
Kauppanimi	2700P402T205
Ajoneuvoluokka	O2 / Perävaunu
Ajoneuvoryhmä	Keskiakseliperävaunu, Tavarankuljetusperävaunu, kokm > 750kg
Rekisteritunnus	DMJ-201
Valmistenumero	V610220DCLE000235
Käyttö	Yksityinen
Vakuutus	Fennia 23.6.2020
Käyttöönottopäivä	10.6.2020
Ensirekisteröinti Suomeen	10.6.2020
Tyyppi	220DC
Todistuksen teknisen osan järjestysnumero	5
Todistuksen ilmoitusosan järjestysnumero	2
Tyyppihyväksyntänumero	e4*2007/46*0534*01
Variantti	2700P402T205
Versio	08
Valmistaja/maahantuojaja	RESPO HAAGISED AS Tamme 21, Tõrvandi Ülenurme vald 61715 Tartumaa ESTONIA

Moottorin tiedot

Sähköhybridi	Ei
--------------	----

Katsastustiedot**Viimeisin määräaikaikatsastus**

Määräaikaikatsastettu (pvm)	10.1.2023
Katsastuspäätös	hyväksytty
Viimeisin hyväksytty määräaikaikatsastus	10.1.2023

Seuraava katsastusaikaväli

10.1.2023–31.12.2025

Koritiedot

Korityyppi

Keskiakseliperävaunu (DC)

Mitta- ja massatiedot

Mittatiedot

Kokonaispituus (mm) 5 900

Leveys (mm) 2 110

Korkeus (mm) 1 039

Takaylitys (mm) 1 655

Massatiedot

Omamassa (kg) 722

Tekninen suurin sallittu kokonaismassa (kg) 2 700

Tieliikenteessä suurin sallittu kokonaismassa (kg) 2 700

Puoliperävaunun vetotapille kohdistuva massa (kg) 150

Puoliperävaunun vetotapille kohdistuva omamassa (kg) 150

Akseli 1

Tekninen sallittu akselimassa (kg) 1 350

Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg) 1 350

Akselivälit (mm) 3 460

Akseli 2

Tekninen sallittu akselimassa (kg) 1 350

Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg) 1 350

Akselivälit (mm) 750

Rengastiedot

Tyyppihyväksytyt renkaat ja vanteet akseleittain

Akseli 1

Rengaskoko	Vannekoko	Offset	Kuormitustunnus ja nopeusluokka	Rengaslaji
185R14C	4.5J, 5J, 5.5J, 6J x14 H2	-5 to +35	104 N	tyyppihyväksyty
165R13C	4J, 4.5J, 5J x13 H2	-5 to +35	96 N	tyyppihyväksyty
185 /70R13C	4.5J, 5J, 5.5J, 6J x13 H2	-5 to +35	106 N	tyyppihyväksyty
195/55R10	6.00Ix10	-5 to +35	98 N	tyyppihyväksyty

Akseli 2

Rengaskoko	Vannekoko	Offset	Kuormitustunnus ja nopeusluokka	Rengaslaji
185R14C	4.5J, 5J, 5.5J, 6J x14 H2	-5 to +35	104 N	tyyppihyväksyty
165R13C	4J, 4.5J, 5J x13 H2	-5 to +35	96 N	tyyppihyväksyty
185 /70R13C	4.5J, 5J, 5.5J, 6J x13 H2	-5 to +35	106 N	tyyppihyväksyty
195/55R10	6.00Ix10	-5 to +35	98 N	tyyppihyväksyty

Akselitiedot

Akseli 1

Ohjaava	Ei
Ohjautuva	Ei
Vetävä	Ei
Paripyörillä varustettu	Ei
Nostettava	Ei
Kevennettävä	Ei
Jarruttava	Kyllä

Akseli 2

Ohjaava	Ei
Ohjautuva	Ei
Vetävä	Ei
Paripyörillä varustettu	Ei

Nostettava	Ei
Kevennettävä	Ei
Jarruttava	Kyllä

Jarrutiedot

Jarrutiedot

Voimanvälitys- ja tehostamistapa	Työntöjarrut
----------------------------------	--------------

Akseli 1

Pyöräjarrun tyyppi	Rumpujarru
Seisontajarru	Kyllä

Akseli 2

Pyöräjarrun tyyppi	Rumpujarru
Seisontajarru	Kyllä

Erikoisehdot

Sähköisessä asiointissa ei ole nähtävillä kaikkia ajoneuvon erikoisehtoja. Tarkemmat tiedot kaikista erikoisehdoista saat rekisteröintitodistuksesta.

Osa-alue

Erikoisehto

Version huomautukset