Trafi

Ote ajoneuvotiedoista
Utdrag ur fordonsuppgifter

Päivämäärä Datum
16.03.2016

Ei oikeuta ajoon · Ei oikeuta ajoon · Ei oikeuta ajoon · Ei oikeuta ajoon · Ei oikeuta ajoon · Ei oikeuta ajoon
Berättigar inte till körning · Berättigar inte till körning · Berättigar inte till körning · Berättigar inte till körning

Omistaja/omistajat Ägare
Inter Transport Oy
Vuohenkalmantie 1
15880 HOLLOLA

Om. alkupvm
Ägare fr.o.m
15.12.2015

Haltija/haltijat Innehavare

Halt. alkupvm
Innehavare fr.o.m

Vakuutuksen ottaja Försäkringstagare
Inter Transport Oy

Vakuutusyhtiö Försäkringsbolag
41/IF

A Rekisteritunnus Registertecken
VVF-723

Ed. rekisteritunnus F.d registertecken

Mallimerkintä Modellanteckning
PREMIUM 420-22GVA2-A/365

Rajoitukset Begränsningar
Vakuutuksen maksamattomuustieto, Ajoneuvovero erääntynyt

Ajoneuvo Fordon

J Ajoneuvoluokka Fordonskategori
N3/Kuorma-auto

D.3 Kauppanimi Handelsbeteckning

E Valmistenumero Tillverkningsnummer
VF622GVA000131313

Ajoneuvoryhmä Fordonsgrupp

D.1 Merkki Märke
Renault

Ajoneuvon käyttö Fordonets bruk
Luvanvarainen

B Käyttöönottopäivä Ibruktagningsdag
15.09.2003

Tyyppihyväksyntä Typkodkännande

K Tyyppihyväksyntänro Typkodkännandenr

D.2 Tyyppi Typ
2365041101

D.2 Variantti Variant

D.2 Versio Version

Katsastus Besiktning

Edellinen katsastus suoritettu, pvm
Föregående besiktning utförd, datum
25.06.2015

Edellisen katsastuksen toimipaikka
Föregående besiktningsställe
A-Katsastus Lahti-Hennala

Seuraavan määräaikaiskatsastuksen aikaväli
Intervallet för nästa periodiska besiktning
15.03.2016 - 15.09.2016

VAK/ADR-todistuksen voimassaolopvm
VAK/ADR-intygets giltighetsdatum

Henkilöpaikat Personplatser

S.1 Istumapaikkoja lkm Sittplatser antal
2

S.2 Seisomapaikkoja lkm Ståplatser antal

Moottoritiedot Motoruppgifter

P.1 Iskutilavuus (cm³) Slagvolym
11110

P.2 Suurin nettoteho (kW) Största nettoeffekt
303,0

P.3 Käyttövoima Drivkraft
Dieselöljy

W Polttoainesäiliön tilavuus Bränsletankens volym (l)

Mittatiedot ja lukkiutumattomat jarrut Måttuppgifter och låsningsfria bromsar

Ajoneuvon kokonaispituus (mm) Fordonets totallängd
5800

Ajoneuvon leveys (mm) Fordonets bredd
2500

Jarrujärjestelmän lisätieto Tilläggsinformation om bromssystemet
EBS

F.1 Tekn. suurin sallittu kok. massa (kg) Teknisk största tillåtna totalmassa
18000

Tieliikennekäyttö, massatiedot (kg) Vägtrafikbruk, massauppgifter (kg)

G Ajoneuvon koko omamassa Fordonets totala egenmassa
6900

F.2 Tieliikenteessä sallittu suurin kok.massa I vägtrafik tillåten största totalmassa
18000

F.3 Yhdistelmän suurin sallittu kok. massa Kombinationens största tillåtna totalm.

Auton kok. massa pv-käytössä Bilens totalm. vid släpvagnsbruk

O.2 Perävaunumassa jarruitta Släpmassa utan bromsar

O.1 jarruin med bromsar

Mooduulin kokonaismassa Totalmassa på modulen (kg)
60000

Kahden ppv:n kytkennän kokonaismassa Totalmassan på kopplingen av två påhängsvagnar (kg)

Kuormakorin tyyppi Typ av lastkorg
14

Renkaat ja akselimassa Däck och axelmassor

	Tyyppihyväksytyt renkaat Typgodkända däck	**Katsastuksessa merkityt renkaat Vid besiktningen märkta däck**	Tieliik. sall. akselimassa I vägtrafik tillåten axelmassa (kg)
Akselit edestä Axlarna framifrån	Koko, kuormitustunnus, nopeusluokka Storlek, belastningskännetecken, hastighetsklass	Koko, kuormitustunnus, nopeusluokka Storlek, belastningskännetecken, hastighetsklass	

Päivämäärä Datum
16.03.2016

A Rekisteritunnus Registertecken	Järjestysnro Ordningsnr	**J** Ajoneuvoluokka Fordonskategori	**D.1** Merkki Märke
VVF-723		N3/Kuorma-auto	Renault

Akselit Axlar	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Akselitiedot Uppgifter om axlar	Ohjaava Styrande	Paripyörä Parhjul						
Akselrak. ja jarrut Akselkonstruktion och bromsar	O	P						
M Akselivälit Axelavstånd (mm)	3650							
Jarrulevyn min. paksuus Minsta tjocklek för bromsskiva (mm)	410	410						
Viitteelliset jarruvoimat Riktgivande bromskrafter(kN/bar)								
Jarruvivun pituus Bromshävarmens längd (mm)								
Jarrusylinterin halkaisija Diameter på bromscylinder (mm)	140	149						
ALB:n tark. paine Kontrolltryck på ALB (bar)								
Laskentapaine Beräkningstryk (bar)								

Kytkentälaitetiedot (vetoauto & perävaunu) Uppgifter om kopplingsanordning (dragbil & släpvagn)	Vetokytkin Dragkoppling	Vetopöytä Vändskiva	KAP-vetokytkin Dragkoppling för lastbil med släpvagn	**Kytkentätiedot (vetoauto)** kytkentäehdot **Kopplingsuppgifter(dragbil)** kopplingsvillkor	Vars. perävaunulle För egent. släpvagn	Puoliperävaunulle För påhängsvagn	Keskiakseliperäv. För med.axelsläpv.
Etäisyys etuakselista Avstånd från framaxeln (mm)				Perävaunun suurin sallittu vetopituus Största tillåtna draglängd för släpvagn		12000	
Suurin sallittu hinattava massa Största tillåten massa som dras (kg)				Suurin sallittu yhdistelmämassa Största tillåtna kombinationsmassa		42000	
Sallittu vain hinattavan laitteen vetoon Tillåten endast för dragning av släpanordning				Perävaunun suurin sallittu oikaisupituus Största tillåtna svängningslängd för släpvagn		8060	
Ei sovellu kiinteäaisaisen pv:n vetoon Lämpar sig inte för att dra släpvagn med fast bom				Perävaunun pienin sallittu siltasääntöpituus Minsta tillåtna broregellängd för släpvagn		6850	

Moduulitiedot (vetoauto) kytkentäehdot Uppgifter om modulen (dragbil) kopplingsvillkor	Vars. perävaunulle För egent. släpvagn	Puoliperävaunulle För påhängsvagn	Keskiakseliperäv. För medelaxelsläpvagn		Vars. perävaunulle För egent. släpvagn	Puoliperävaunulle För påhängsvagn	Keskiakseliperäv. För medelaxelsläpvagn
Perävaunun suurin sallittu vetopituus Största tillåtna draglängd för släpvagn (mm)				Perävaunun suurin sallittu oikaisupituus Största tillåtna svängningslängd för släpvagn			

Erikoisehdot ja huomautukset Särskilda villkor och anmärkningar

2365041101
Renkaat: 315/70R22.5 LI 151
Jousijarrusyl. pinta-ala (''): II 30,
Vetojärjestelmä: 4X2
Valmistusmaa: RANSKA
Vetopöydän paikka: 550 mm, Vetoauton oikaisumitta: 4870 mm
VETOPÖYDÄN ETÄISYYS EDESTÄ: 4500 MM
PERÄVAUNUN SUURIN SALLITTU VETOPITUUS ON: 12000 MM
YHDISTELMÄN SUURIN SALLITTU KOKONAISMASSA ON: 42000 KG
PERÄVAUNUN PIENIN SALLITTU SILTASÄÄNTÖPITUUS ON: 6850 MM
PERÄVAUNUN SUURIN SALLITTU OIKAISUPITUUS ON: 8060 MM
ENNEN 1.1.1993 SUOMESSA KÄYTTÖÖNOTETULLA PERÄVAUNULLA PERÄVAUNUN SUURIN OIKAISUPITUUS 8.3 M.
MODUULIYHDISTELMÄN KYTKENTÄTIEDOT. SUURIN VETOPITUUS 2075 CM, SUURIN OIKAISUPITUUS 986 CM, YHDISTELMÄN SUURIN KOKONAISMASSA 60000 KG.

Ei oikeuta ajoon · Ei oikeuta ajoon · Ei oikeuta ajoon · Ei oikeuta ajoon · Ei oikeuta ajoon · Ei oikeuta ajoon
Berättigar inte till körning · Berättigar inte till körning · Berättigar inte till körning · Berättigar inte till körning

Päivämäärä Datum
16.03.2016

A Rekisteritunnus Registertecken / Järjestysnro Ordningsnr	J Ajoneuvoluokka Fordonskategori	D.1 Merkki Märke
VVF-723	N3/Kuorma-auto	Renault
PREMIUM 420-22GVA2-A/365		

Ei oikeuta ajoon · Ei oikeuta ajoon · Ei oikeuta ajoon · Ei oikeuta ajoon · Ei oikeuta ajoon · Ei oikeuta ajoon · Ei oikeuta ajoon
Berättigar inte till körning · Berättigar inte till körning · Berättigar inte till körning · Berättigar inte till körning