

Ajoneuvon tiedot

SBI-340 Kuorma-auto Sisu E11m-10x4

Lähde: Liikenneasioiden rekisteri 22.3.2022 20:25

Rajoitukset ja huomautukset

Ajoneuvo on ajo- tai käyttökiellossa

Liikenteestä poisto (Tavallinen poisto)

Määräaikauskatsastus suorittamatta/hyväksymättä

Muutoskielto

Verotiedot

Verollisuusajan päättymispvm	30.9.2019
Käyttövoima	Dieselöljy
Veron peruste	kokonaismassa (kg) 38000
Perusvero €/päivä	0,000
Henkilö- ja pakettiautojen ajoneuvoveron perusvero perustuu auton valmistajan ilmoittamiin hiilidioksidipäästöihin (CO2). Katsastuksessa mitatuilla päästötiedoilla ei ole vaikutusta veron määrään. Jos autolla ei ole liikenneasioiden rekisterissä päästötietoa, vero perustuu auton kokonaismassaan.	
Käyttövoimavero €/päivä	2,280
Ajoneuvoveron käyttövoimaveroa kannetaan henkilö-, paketti- ja kuorma-autoista, jotka käyttävät polttoaineena muuta kuin moottoribensiiniä.	
Vero yhteensä, €/päivä	2,280
Vero yhteensä, €/vuosi	832,200
Vuosiveron määrä on laskettu kuluvan päivän päivähinnan mukaan, eikä siinä ole otettu huomioon mahdollisia liikenneasioiden rekisteriin tai veroon tulevia muutoksia.	

Perustiedot

Ajoneuvon tila	Poistettu liikenteestä
Ajoneuvoluokka	N3 / Kuorma-auto
Rekisteritunnus	SBI-340
Valmistenumero	YK7HABD305K051590
Käyttöönottopäivä	28.2.2005
Ensirekisteröinti Suomeen	28.2.2005
Tyyppinimi	SISU5N3
Tyyppikoodi	2601141107
Käyttö	Luvanvarainen tavaraliikenne
Vakuutus	Protector Forsikring ASA 1.10.2016
Vakuutustyyppi	Liikennevakuutus
Todistuksen teknisenosan	

järjestysnumero	27
Todistuksen ilmoitusosan järjestysnumero	16

Moottorin tiedot

Iskutilavuus (cm3)	10820
Käyttövoima	Dieselöljy
Suurin nettoteho (kW)	302,00
Teho/omamassasuhde (kW/kg)	0,018

Katsastustiedot

Viimeisin hyväksytty määräaikaikatsastus

Määräaikaikatsastettu (pvm)	14.12.2018
Seuraava katsastusaikaväli	14.12.2018-16.12.2019

Viimeisin katsastuksessa todettu matkamittarilukema

Matkamittarilukema	527063 km
Pvm	14.12.2018

Viat

Määräaikaikatsastus 14.12.2018 (hyväksytty)

Lähivalo

Päätarkastuskohde	Valaisimet ja sähkölaitteet
Komponentti	(4.1.2) Lähivalon suuntaus
Sijainti	Edessä oikealla
Vika	Liian alas
Vakavuus	Korjauskehotus
Lisätieto	Korjattava 14.1.2019 mennessä,

Koritiedot

Istumapaikkojen lkm	2
Kuormakorin tyyppi	Maansiirtolava
Istumapaikkojen lkm kuljettajan vieressä	1

Mitta- ja massatiedot

Kokonaispituus (mm)	9600
Leveys (mm)	2500
Etuylitys (mm)	1400
Takaylitys (mm)	1200
Omamassa (kg)	16650
Tieliikenteessä suurin sallittu kokonaismassa (kg)	38000
Tekninen suurin sallittu kokonaismassa (kg)	49000
Akseli 1	
Tekninen sallittu akselimassa (kg)	8000
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	8000

Akselivälit (mm)	2590
Akseli 2	
Tekninen sallittu akselimassa (kg)	7500
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	7500
Akselivälit (mm)	1660
Akseli 3	
Tekninen sallittu akselimassa (kg)	13000
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	9000
Akselivälit (mm)	1370
Akseli 4	
Tekninen sallittu akselimassa (kg)	13000
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	9000
Akselivälit (mm)	1380
Akseli 5	
Tekninen sallittu akselimassa (kg)	7500
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	6000

Akselitiedot

Akseli 1

Ohjaavat	Kyllä
Vetävät	Ei
Paripyörillä varustetut	Ei
Nostettavat	Ei

Akseli 2

Ohjaavat	Kyllä
Vetävät	Ei
Paripyörillä varustetut	Ei
Nostettavat	Ei

Akseli 3

Ohjaavat	Ei
Vetävät	Kyllä
Paripyörillä varustetut	Kyllä
Nostettavat	Ei
Akseliryhmän tyyppi	Teliakselisto (3 -akselinen)

Akseli 4

Ohjaavat	Ei
Vetävät	Kyllä
Paripyörillä varustetut	Kyllä
Nostettavat	Ei
Akseliryhmän tyyppi	Teliakselisto (3 -akselinen)

Akseli 5

Ohjaavat	Kyllä
Vetävät	Ei
Paripyörillä varustetut	Ei

Nostettavat Ei
Akseliryhmän tyyppi Teliakselisto (3 -akselinen)

Jarrutiedot

ALB:n tarkastuspaine (bar) 6,00

Voimanvälitys- ja tehostamistapa Paineilmajarrut

Lisätieto ABS + ALB

Akseli 1

Jarrusylinterin halkaisija (mm) 128

Jarrulevyn minimipaksuus (mm) 41,0

Akseli 2

Jarrusylinterin halkaisija (mm) 128

Jarruvivun pituus (mm) 165

Akseli 3

Jarrusylinterin halkaisija (mm) 157

Jarruvivun pituus (mm) 145

Akseli 4

Jarrusylinterin halkaisija (mm) 157

Jarruvivun pituus (mm) 145

Akseli 5

Jarrusylinterin halkaisija (mm) 115

Jarruvivun pituus (mm) 160

Lisälaitteet

Kippi

Erikoisehdot

Osa-alue Jarrut

Selite

Osa-alue Yleinen

Selite

Osa-alue Mitat

Selite

Osa-alue LTJ: mallin ylimääräiset tiedot,
rekisteröintitodistukselle tulevat

Erikoisehto LTJ-tyyppikoodi

Selite

Osa-alue Perustiedot

Selite

Osa-alue LTJ: mallin ylimääräiset tiedot,
rekisteröintitodistukselle tulevat

Erikoisehto LTJ-mallimerkintä

Selite

Osa-alue

Selite

Osa-alue

Selite

Rakenne

KytKentätiedot