

Ajoneuvo

Rekisteritunnus	SOZ-544
N3/Kuorma-auto	Iveco
Valmistenumero	WJMM1VSK004310736

 Tietoa ajoneuvosta

Käyttöönottettu	23.03.2006
Käyttö	Luvanvarainen
Seuraava katsastus	23.09.2012-25.03.2013
Vaihdettujen osien kokonaisprosentti	
Tyypinimi	
Tyypihyväksyntänumero	
Variantti	
Versio	

 Katsastushistoria (hyväksytyt katsastukset)

Pvm	Katsastuslaji	Paikka
13.03.2012	Määräaikaiskatsastus	E. Valjakka Oy/Autokatsastajat Kuopio - Kuopio
21.10.2010	Rekisteröintikatsastus	K1-Katsastajat Oy Multisilta
21.10.2010	Määräaikaiskatsastus	AJONEUVOHALLINTOKESKUS

 Moottori

Iskutilavuus (cm ³)	10308
Käyttövoima	Dieselöljy
Suurin nettoteho (kW)	316,0
Teho/omamassasuhte (kW/kg)	
Moottorin numero	
Moottorin tunnus	F3AE3681D*B
Polttoainesäiliön tilavuus (l)	400,0
Polttoainesäiliön materiaali	Metalli
Ahdin	Kyllä
Ahtimen tyyppi	
Välijäähdytin	Kyllä
Kaasuttimen merkki ja malli	
	Dieselöljy
Melu ohiajossa (dB)	80,0
Melu paikoillaan (dB)	88,0

 Lisälaitteet

Tehostettu ohjaus	Ei
-------------------	----

Kulutus (l/100 km)	
--------------------	--

Dieselöljy

Pakokaasuarvot

Pakokaasun puhdistuslaitteet

Laite

Vähäpäästöinen

Kilometrulukemahistoria (km)

Koritiedot

Korityyppi	Puoliperävaunun vetoauto (BC)
Ohjaamotyyppi	Umpiohjaamo
Istumapaikkojen lkm	2
Seisomapaikkojen lkm	
Istuimet kuljettajan vieressä	1
Ovien lkm	2
Umpikorin tilavuus (m ³)	
Kuormakorin tyyppi	
Umpinaisen tavaratilan pituus (m)	
Avonaisen tavaratilan pituus (m)	

Turvavarusteet (penkkirivi: sijainti)

Massatiedot (kg)

Omamassa	6820
Kattokuorma	
Tekn. suurin sallittu kokonaismassa	19000
Tieliik. suurin sallittu kokonaismassa	18000
PPV:n vetotapille kohdistuva massa	
PPV:n vetotapille kohdistuva omamassa	
Suurin sallittu vetopöytämassa	14000

Mittatiedot (mm)

Kokonaispituus	6200
Leveys	2500
Korkeus	
Kuormakorin pituus	
Leveys etuakselin kohdalla	
Takakulma sivuttaissiirtymä	
Etuyllitys	1350
Takayllitys	1050
Kääntymistakaleveys	
Kääntymistakayllitys	

Akselit

Sijainti	1	2
Nostettava	Ei	Ei
Vetävä	Ei	Kyllä
Ohjaava	Kyllä	Ei
Kevennettävä	Ei	Ei
Paripyörillä varustettu	Ei	Kyllä
Ohjauslaitteen kytkentä	Mekaaninen + hydraulinen	
Akseliryhmän sijainti tyyppi		

Akselivälit (mm)

Sijainti	1
Pituus	3800

Renkaat ja vanteet akselittain, katsastuksessa merkityt

Sijainti	Rengaskoko	Vannekoko	Offset
1	315/60R22,5		
2	315/60R22,5		

Renkaat ja vanteet akseleittain, tyyppihyväksytyt

Jarrutiedot

ALB-venttiilin säätökilven sijainti	
ALB:n tarkastuspaine	
Korjauskerroin KT	
Korjauskerroin KK	
Voimavälitys- ja tehostamistapa	Paineilmajarrut
Lisätieto	EBS

Lisäjarrut

Jarrutiedot akseleittain

Akseli	1	2
Pyöräjarrun tyyppi	Levyjarru	Levyjarru
Seisontajarru	Ei	Kyllä
Jarrusylinterin halkaisija (mm)		
Jarruvivun pituus (mm)		
Viitteelliset jarruvoimat		
Jarrulevyn min. paksuus (mm)		
Laskentapaine (bar)	8,0	8,0

Lähde: Ajoneuvoliikennerekisteri

Jos haluat nämä tiedot talteen, tulosta tai tallenna tämä sivu.

(Tämän voit tehdä selaimesi Tallenna ja Tulosta -toiminnolla.)

Copyright © 2012 Trafi