

Ajoneuvo

Rekisteritunnus	SRF-653
N3/Kuorma-auto	Iveco
Valmistenumero	WJMM1VUJ004265239

 Tietoa ajoneuvosta

Käyttöönottettu	17.03.2003
Käyttö	Luvanvarainen
Seuraava katsastus	17.09.2013-17.03.2014
Vaihdettujen osien kokonaisprosentti	
Tyypinimi	2412092104
Tyypihyväksyntänumero	
Variantti	
Versio	

 Katsastushistoria (hyväksytyt katsastukset)

Pvm	Katsastuslaji	Paikka
07.02.2013	Määräaikaikatsastus	E. Valjakka Oy/Autokatsastajat Kuopio - Kuopio
07.02.2012	Määräaikaikatsastus	E. Valjakka Oy/Autokatsastajat Kuopio - Kuopio
22.03.2011	Määräaikaikatsastus	K1-Katsastajat Oy Multisilta
28.04.2009	Määräaikaikatsastus	A-Katsastus Espoo-Mankkaa
14.03.2008	Määräaikaikatsastus	Herttoniemen Autokatsastus Oy/Espoo
13.02.2007	Määräaikaikatsastus	A-Katsastus Hyvinkää
05.01.2006	Määräaikaikatsastus	A-Katsastus Riihimäki
17.03.2003	Rekisteröintikatsastus	A-Katsastus Lahti-Hennala

 Moottori

Iskutilavuus (cm ³)	12880
Käyttövoima	Dieselöljy
Suurin nettoteho (kW)	353,0
Teho/omamassasuhte (kW/kg)	
Moottorin numero	
Moottorin tunnus	
Ahdin	Kyllä
Ahtimen tyyppi	
Välijäähdytin	
Kaasuttimen merkki ja malli	Dieselöljy
Melu ohiajossa (dB)	
Melu paikoillaan (dB)	

Lisälaitteet

Kulutus (l/100 km)

Dieselöljy

Pakokaasuarvot

Pakokaasun puhdistuslaitteet

Kilometrulukemahistoria (km)

Koritiedot

Korityyppi

Ohjaamotyyppi

Istumapaikkojen lkm 2

Seisomapaikkojen lkm

Istuimet kuljettajan vieressä 1

Ovien lkm

Umpikorin tilavuus (m³)

Kuormakorin tyyppi Muu korirakenne

Umpinaisen tavaratilan pituus (m)

Avonaisen tavaratilan pituus (m)

Turvavarusteet (penkkirivi: sijainti)

Massatiedot (kg)

Omamassa 7450

Kattokuorma

Tekn. suurin sallittu kokonaismassa 18000

Tieliik. suurin sallittu kokonaismassa 18000

PPV:n vetotapille kohdistuva massa

PPV:n vetotapille kohdistuva omamassa

Suurin sallittu vetopöytämassa

Mittatiedot (mm)

Kokonaispituus 6110

Leveys 2500

Korkeus

Kuormakorin pituus

Leveys etuakselin kohdalla

Takakulma sivuttaissiirtymä

Etuylitys 1410

Takaylitys

Kääntymistakaleveys

Kääntymistakaylitys

Akselit

Sijainti	1	2
Nostettava	Ei	Ei
Vetävä	Ei	Kyllä
Ohjaava	Kyllä	Ei
Kevennettävä		
Paripyörillä varustettu	Ei	Kyllä
Ohjauslaitteen kytkentä		
Akseliryhmän sijainti tyyppi		

Akselivälit (mm)

Sijainti	1
Pituus	3650

Renkaat ja vanteet akselittain, katsastuksessa merkityt

Renkaat ja vanteet akseleittain, tyyppihyväksytyt

Jarrutiedot

ALB-venttiilin säätökilven sijainti	
ALB:n tarkastuspaine	
Korjauskerroin KT	
Korjauskerroin KK	
Voimavälitys- ja tehostamistapa	Paineilmajarrut
Lisätieto	EBS

Lisäjarrut

Jarrutiedot akseleittain

Akseli	1	2
Pyöräjarrun tyyppi		
Seisontajarru		
Jarrusylinterin halkaisija (mm)	140	128
Jarruvivun pituus (mm)		
Viitteelliset jarruvoimat		
Jarrulevyn min. paksuus (mm)	38,0	38,0
Laskentapaine (bar)		

Lähde: Ajoneuvoliikennerekisteri

Jos haluat nämä tiedot talteen, tulosta tai tallenna tämä sivu.

(Tämän voit tehdä selaimesi Tallenna ja Tulosta -toiminnolla.)

Copyright © 2012 Trafi