Trafi

Ote ajoneuvotiedoista
Utdrag ur fordonsuppgifter

Päivämäärä Datum
22.08.2017

Ei oikeuta ajoon · Ei oikeuta ajoon · Ei oikeuta ajoon · Ei oikeuta ajoon · Ei oikeuta ajoon · Ei oikeuta ajoon
Berättigar inte till körning · Berättigar inte till körning · Berättigar inte till körning · Berättigar inte till körning

Omistaja/omistajat Ägare
AA Hento Kuljetus ja vuokraus
PL 14
01451 VANTAA

Om. alkupvm
Ägare fr.o.m
07.04.2014

Haltija/haltijat Innehavare

Halt. alkupvm
Innehavare fr.o.m

Vakuutuksen ottaja Försäkringstagare
AA Hento Kuljetus ja vuokraus Oy

Vakuutusyhtiö Försäkringsbolag
65/Fennia

A Rekisteritunnus Registertecken
TGP-505

Ed. rekisteritunnus F.d registertecken

Mallimerkintä Modellanteckning
412D-KA-904463-KASTEN/403

Rajoitukset Begränsningar
Määräaikaiskatsastus suorittamatta, Vakuutuksen maksamattomuustieto

Ajoneuvo Fordon

J Ajoneuvoluokka Fordonskategori
M2/Linja-auto

D.3 Kauppanimi Handelsbeteckning

E Valmistenumero Tillverkningsnummer
WDB9044631P639996

Ajoneuvoryhmä Fordonsgrupp
Pienoislinja-auto

D.1 Merkki Märke
Mercedes-Benz

Ajoneuvon käyttö Fordonets bruk
Luvanvarainen

B Käyttöönottopäivä Ibruktagningsdag
10.01.1997

Tyyppihyväksyntä Typkodkännande

K Tyyppihyväksyntänro Typkodkännandenr

D.2 Tyyppi Typ
2243245301

D.2 Variantti Variant

D.2 Versio Version

Katsastus Besiktning

Edellinen katsastus suoritettu, pvm
Föregående besiktning utförd, datum
29.09.2014

Edellisen katsastuksen toimipaikka
Föregående besiktningsställe
Yksityset K-asemat Oy/Helsingi

Seuraavan määräaikaiskatsastuksen aikaväli
Intervallet för nästa periodiska besiktning
10.07.2015 - 11.01.2016

VAK/ADR-todistuksen voimassaolopvm
VAK/ADR-intygets giltighetsdatum

Henkilöpaikat Personplatser

S.1 Istumapaikkoja lkm
Sittplatser antal
17

S.2 Seisomapaikkoja lkm
Ståplatser antal

Moottoritiedot Motoruppgifter

P.1 Iskutilavuus (cm³)
Slagvolym
2870

P.2 Suurin nettoteho (kW)
Största nettoeffekt
90,0

P.3 Käyttövoima
Drivkraft
Dieselöljy

W Polttoainesäiliön tilavuus
Bränsletankens volym (l)

Mittatiedot ja lukkiutumattomat jarrut Måttuppgifter och låsningsfria bromsar

Ajoneuvon kokonaispituus (mm)
Fordonets totallängd
6540

Ajoneuvon leveys (mm)
Fordonets bredd
1990

Jarrujärjestelmän lisätieto
Tilläggsinformation om bromssystemet
ABS + ALB

F.1 Tekn. suurin sallittu kok. massa (kg)
Teknisk största tillåtna totalmassa
4600

Tieliikennekäyttö, massatiedot (kg) Vägtrafikbruk, massauppgifter (kg)

G Ajoneuvon koko omamassa
Fordonets totala egenmassa
3170

F.2 Tieliikenteessä sallittu suurin kok.massa
I vägtrafik tillåten största totalmassa
4600

F.3 Yhdistelmän suurin sallittu kok. massa
Kombinationens största tillåtna totalm.

Auton kok. massa pv-käytössä
Bilens totalm. vid släpvagnsbruk

O.2 Perävaunumassa jarruitta
Släpmassa utan bromsar

O.1 jarruin
med bromsar

Mooduulin kokonaismassa Totalmassa på modulen (kg)

Kahden ppv:n kytkennän kokonaismassa Totalmassan på kopplingen av två påhängsvagnar (kg)

Kuormakorin tyyppi Typ av lastkorg

Renkaat ja akselimassa Däck och axelmassor

	Tyyppihyväksytyt renkaat Typgodkända däck	**Katsastuksessa merkityt renkaat Vid besiktningen märkta däck**	Tieliik. sall. akselimassa
Akselit edestä Axlarna framifrån	Koko, kuormitustunnus, nopeusluokka Storlek, belastningskännetecken, hastighetsklass	Koko, kuormitustunnus, nopeusluokka Storlek, belastningskännetecken, hastighetsklass	I vägtrafik tillåten axelmassa (kg)

Päivämäärä Datum
22.08.2017

A Rekisteritunnus Registertecken	Järjestysnro Ordningsnr	**J** Ajoneuvoluokka Fordonskategori	**D.1** Merkki Märke
TGP-505		M2/Linja-auto	Mercedes-Benz

Akselit Axlar	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Akselitiedot Uppgifter om axlar	Ohjaava Styrande	Paripyörä Parhjul						
Akselrak. ja jarrut Akselkonstruktion och bromsar	O	P						
M Akselivälit Axelavstånd (mm)	4030							
Jarrulevyn min. paksuus Minsta tjocklek för bromsskiva (mm)								
Viitteelliset jarruvoimat Riktgivande bromskrafter(kN/bar)								
Jarruvivun pituus Bromshävarmens längd (mm)								
Jarrusylinterin halkaisija Diameter på bromscylinder (mm)								
ALB:n tark. paine Kontrolltryck på ALB (bar)								
Laskentapaine Beräkningstryk (bar)								

Kytkentälaitetiedot (vetoauto & perävaunu) Uppgifter om kopplingsanordning (dragbil & släpvagn)	Vetokytkin Dragkoppling	Vetopöytä Vändskiva	KAP-vetokytkin Dragkoppling för lastbil med släpvagn	**Kytkentätiedot (vetoauto)** kytkentäehdot **Kopplingsuppgifter(dragbil)** kopplingsvillkor	Vars. perävaunulle För egent. släpvagn	Puoliperävaunulle För påhängsvagn	Keskiakseliperäv. För med.axelsläpv.
Etäisyys etuakselista Avstånd från framaxeln (mm)				Perävaunun suurin sallittu vetopituus Största tillåtna draglängd för släpvagn			
Suurin sallittu hinattava massa Största tillåten massa som dras (kg)				Suurin sallittu yhdistelmämassa Största tillåtna kombinationsmassa			
Sallittu vain hinattavan laitteen vetoon Tillåten endast för dragning av släpanordning				Perävaunun suurin sallittu oikaisupituus Största tillåtna svängningslängd för släpvagn			
Ei sovellu kiinteäaisaisen pv:n vetoon Lämpar sig inte för att dra släpvagn med fast bom				Perävaunun pienin sallittu siltasääntöpituus Minsta tillåtna broregellängd för släpvagn			

Moduulitiedot (vetoauto) kytkentäehdot Uppgifter om modulen (dragbil) kopplingsvillkor	Vars. perävaunulle För egent. släpvagn	Puoliperävaunulle För påhängsvagn	Keskiakseliperäv. För medelaxelsläpvagn		Vars. perävaunulle För egent. släpvagn	Puoliperävaunulle För påhängsvagn	Keskiakseliperäv. För medelaxelsläpvagn
Perävaunun suurin sallittu vetopituus Största tillåtna draglängd för släpvagn (mm)				Perävaunun suurin sallittu oikaisupituus Största tillåtna svängningslängd för släpvagn			

Erikoisehdot ja huomautukset Särskilda villkor och anmärkningar

2243245301
Renkaat: 195/70R15C/103
Vetojärjestelmä: 4X2
Valmistusmaa: SAKSA
VAIHTOEHTOISESSA KÄYTÖSSÄ KOLME (3) PYÖRÄTUOLIPAIKKAA,
JOLLOIN HENKILÖLUKU ON K+9.
LINJA-AUTON RAKENTEITA JA VARUSTEITA KOSKEVIIN VAATIMUKSIIN ANHK:N PÄÄTÖS 2646/203-96, 02.12.1996.
MYÖNNETYT POIKKEUKSET: 1. KYLKI- JA PÄÄTYSUOJAT PUUTTUVAT. 2. HINAUS- JA NOSTOVARUSTEET PUUTTUVAT. VETOKÖYDEN KIINNITYS- KOHTA ON AUTON ETUOSASSA. 3. KÄYTTÖOVEN ALIMMAN PORRASASKELMAN ETENEMÄ ON 12 CM. 4. POLTTOAINEEN TÄYTTÖAUKON ETÄISYYS KULJETTAJAN OVIAUKOSTA 8 CM. 5. ASENNETTAESSA MATKUSTAMOON PYÖRÄTUOLEJA KÄYTÄVÄN LEVEYS TÄLLÄ KOHTAA ON 20-32 CM. 6. KÄYTTÖOVEN KORKEUS ON 135 CM. 7. AUTON SISÄMELUN MITTAUSTA EI OLE SUORITETTU 30 PYK:N EDELLYTTÄMÄLLÄ TAVALLA.

Ei oikeuta ajoon · Ei oikeuta ajoon · Ei oikeuta ajoon · Ei oikeuta ajoon · Ei oikeuta ajoon · Ei oikeuta ajoon
Berättigar inte till körning · Berättigar inte till körning · Berättigar inte till körning · Berättigar inte till körning

Päivämäärä Datum
22.08.2017

A Rekisteritunnus Registertecken / Järjestysnro Ordningsnr	J Ajoneuvoluokka Fordonskategori	D.1 Merkki Märke
TGP-505	M2/Linja-auto	Mercedes-Benz

VAIHTOEHTOINEN KÄYTTÖ KOULUAJONEUVO.
412D-KA-904463-KASTEN/403

Ei oikeuta ajoon · Ei oikeuta ajoon · Ei oikeuta ajoon · Ei oikeuta ajoon · Ei oikeuta ajoon · Ei oikeuta ajoon · Ei oikeuta ajoon
Berättigar inte till körning · Berättigar inte till körning · Berättigar inte till körning · Berättigar inte till körning