

Ajoneuvon tiedot

WZR-844 Perävaunu Parator Ssv 18-20

Lähde: Liikenneasioiden rekisteri 8.8.2022 12:36

Rajoitukset ja huomautukset

Ajoneuvo on ajo- tai käyttökiellossa

Määräaikauskatsastus suorittamatta/hyväksymättä

Vakuutuksen maksamattomuustieto

Perustiedot

Ajoneuvon tila	Rekisterissä
Ajoneuvoluokka	O4 / Perävaunu
Ajoneuvoryhmä	Varsinainen perävaunu, (ka)
Rekisteritunnus	WZR-844
Valmistenumero	99496
Käyttöönottopäivä	2.6.1999
Ensirekisteröinti Suomeen	18.1.2012
Käyttö	Yksityinen
Vakuutus	IF 19.11.2020
Vakuutustyyppi	Liikennevakuutus
Todistuksen teknisenosan järjestysnumero	16
Todistuksen ilmoitusosan järjestysnumero	6

Katsastustiedot

Viimeisin hyväksytty määräaikauskatsastus

Määräaikauskatsastettu (pvm)	26.8.2020
Seuraava katsastusaikaväli	26.8.2020-26.8.2021

Muutuskatsastustiedot

Muutuskatsastettu (pvm)	7.11.2014
Katsastuspäätös	hyväksytty

Koritiedot

Korityyppi	Varsinainen perävaunu (DB)	
Kuormakorin tyyppi	Puutavarapankot	
Alleajosuojat	Sijainti Takana	Tila K

Mitta- ja massatiedot

Kokonaispituus (mm)	12700
Leveys (mm)	2550
Kuormakorin pituus (mm)	10500
Etuylytys (mm)	1050
Takaylytys (mm)	980
Omamassa (kg)	7680
Tieliikenteessä suurin sallittu kokonaismassa (kg)	42000
Tekninen suurin sallittu kokonaismassa (kg)	42000
Puoliperävaunun vetotapille kohdistuva omamassa (kg)	0
Akseli 1	
Tekninen sallittu akselimassa (kg)	9000
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	9000
Akselivälit (mm)	1340
Akseli 2	
Tekninen sallittu akselimassa (kg)	9000
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	9000
Akselivälit (mm)	4910
Akseli 3	
Tekninen sallittu akselimassa (kg)	8000
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	8000
Akselivälit (mm)	1320
Akseli 4	
Tekninen sallittu akselimassa (kg)	8000
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	8000
Akselivälit (mm)	1320
Akseli 5	
Tekninen sallittu akselimassa (kg)	8000
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	8000

Renkaat

Akseli 1				
Rengaskoko	Vannekoko	Offset	Kuormitustunnus ja nopeusluokka	Rengaslaji
265/70R19.5			143/141	katsastuksessa merkitty
Akseli 2				
Rengaskoko	Vannekoko	Offset	Kuormitustunnus ja nopeusluokka	Rengaslaji
265/70R19.5			143/141	katsastuksessa merkitty
Akseli 3				
Rengaskoko	Vannekoko	Offset	Kuormitustunnus ja nopeusluokka	Rengaslaji
265/70R19.5				katsastuksessa merkitty
Akseli 4				
Rengaskoko	Vannekoko	Offset	Kuormitustunnus ja nopeusluokka	Rengaslaji
265/70R19.5				katsastuksessa merkitty
Akseli 5				
Rengaskoko	Vannekoko	Offset	Kuormitustunnus ja nopeusluokka	Rengaslaji
265/70R19.5				katsastuksessa merkitty

Akselitiedot

Akseli 1

Ohjaavat	Kyllä
Ohjautuvat	Ei
Vetävät	Ei
Paripyörillä varustetut	Kyllä
Nostettavat	Ei
Kevennettävä	Ei
Jarruttava	Kyllä
Akseliryhmän tyyppi	Teliakselisto (2 -akselinen)

Akseli 2

Ohjaavat	Kyllä
Ohjautuvat	Ei
Vetävät	Ei
Paripyörillä varustetut	Kyllä
Nostettavat	Ei
Kevennettävä	Ei
Jarruttava	Kyllä
Akseliryhmän tyyppi	Teliakselisto (2 -akselinen)

Akseli 3

Ohjaavat	Ei
Ohjautuvat	Ei
Vetävät	Ei
Paripyörillä varustetut	Kyllä
Nostettavat	Ei
Kevennettävä	Ei
Jarruttava	Kyllä
Akseliryhmän tyyppi	Teliakselisto (3 -akselinen)

Akseli 4

Ohjaavat	Ei
Ohjautuvat	Ei
Vetävät	Ei
Paripyörillä varustetut	Kyllä
Nostettavat	Ei
Kevennettävä	Ei
Jarruttava	Kyllä
Akseliryhmän tyyppi	Teliakselisto (3 -akselinen)

Akseli 5

Ohjaavat	Ei
Ohjautuvat	Ei
Vetävät	Ei
Paripyörillä varustetut	Kyllä
Nostettavat	Ei

Kevennettävä	Ei
Jarruttava	Kyllä
Akseliryhmän tyyppi	Teliakselisto (3 -akselinen)

Jarrutiedot**Voimanvälitys- ja tehostamistapa****Paineilmajarrut****Lisätieto****ABS****Akseli 1****Pyöräjarrun tyyppi****Levyjarru****Seisontajarru****Ei****Jarrusylinterin halkaisija (mm)****128****Akseli 2****Pyöräjarrun tyyppi****Levyjarru****Seisontajarru****Ei****Jarrusylinterin halkaisija (mm)****128****Akseli 3****Pyöräjarrun tyyppi****Levyjarru****Seisontajarru****Kyllä****Jarrusylinterin halkaisija (mm)****115****Akseli 4****Pyöräjarrun tyyppi****Levyjarru****Seisontajarru****Ei****Jarrusylinterin halkaisija (mm)****115****Akseli 5****Pyöräjarrun tyyppi****Levyjarru****Seisontajarru****Kyllä****Jarrusylinterin halkaisija (mm)****115****KytKentätiedot****Yhdistelmän tiedot****Varsinainen
perävaunu, (ka)****Yhdistelmän suurin
sallittu kokonaismassa
(kg)****Vetopituus (mm) 12700****Oikaisupituus (mm) 7737****Siltasäätöpituus
(mm) 11720****Aisan säde (mm) 3500****Suurin tekninen
sallittu hinattava
massa (kg)****Erikoisehdot****Osa-alue****Massat**

Erikoisehto

Selite

Osa-alue

Selite

Perävaunun massa kuormamattomana () kg.

Yleinen